

**SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS****KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE**

Az Önkormányzat hivatalos lapja

**TARTALOM****KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK**

<b>10/2001. (IV. 17.) Kgy. r.</b>	Az önkormányzat <i>kitüntetéseinek</i> alapításáról és adományozásának rendjéről szóló <i>17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet módosításáról</i>	3. oldal
<b>11/2001. (IV. 17.) Kgy. r.</b>	A <i>közterület-felügyelet</i> szervezetéről és feladatairól, valamint a járművek <i>közterületről elszállításáról és a kerékbilincs</i> alkalmazásáról szóló <i>37/2000. (VII. 4.) Kgy. rendelet módosításáról</i>	4. oldal
<b>12/2001. (IV. 17.) Kgy. r.</b>	A <i>közterület-használat</i> rendjéről szóló, módosított <i>57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról</i>	7. oldal
<b>13/2001. (IV. 17.) Kgy. r.</b>	Szeged, Szövetség utca - Fürj utca - Udvarhelyi utca - Kürü sor - Tisza árvíz-védelmi töltés által határolt terület <i>Építési Szabályzatáról</i>	8. oldal

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
10/2001. (04.17.) Kgy. rendelete  
az Önkormányzat kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló  
17/1993. (VII.10.) Kgy. rendelet módosításáról**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiéről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, többször módosított 17/1993. (VII.10.)Kgy. rendelet /a továbbiakban: rendelet/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet 8-9.§-a hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 10-29.§. számozása 8-27.§-ra módosul.

2.§.

A rendelet újraszámozott 25.§. (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:  
„ A „Díszpolgári Cím...”, a „Pro Urbe Szeged...” átadása ünnepélyes keretek között a város napján történik.”

3.§.

A jelen rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Bartha László sk.  
polgármester

Dr. Mezey Róbert sk.  
jegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2001. április 6 -án tartott ülésén.

Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében.

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
11/2001. (IV.17. ) Kgy. rendelete  
a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól,  
valamint a járművek közterületről történő elszállításáról  
és a kerékbilincs alkalmazásáról szóló 37/2000.(VII.4.) Kgy. rendelet  
módosításáról**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól, valamint a járművek közterületről történő elszállításáról és a kerékbilincs alkalmazásáról szóló 37/2000.(VII.4.)Kgy. rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja a következőképp módosul :

“3. § (2) f) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,”

2. §

A rendelet 4.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

“4.§ a) Intézkedés közterületen e rendelet, illetve a közúti közlekedés szabályai szerint szabálytalanul elhelyezett járművekkel szemben,”

3. §

A rendelet 5.§ első mondata helyébe a következő rendelkezés lép :

“5.§ A Felügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik a közgyűlés által meghatározottak szerint :”

4. §

A rendelet 6.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

“6.§ (6) a) A felügyelő a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot alkalmazhat.

b) A testi erő, a könnygázszóró palack alkalmazására – ha az eset körülményei lehetővé teszik - az érintettet előzetesen figyelmeztetni kell.

c) Amennyiben a testi erő, a könnygázciszagoló palack alkalmazása következtében a jogszerű intézkedéssel szembeszegülő személy megsérül, a felügyelő – a tőle elvárható módon – köteles gondoskodni a sérült személy elsősegélyben részesítéséről, szükség esetén orvosi ellátásáról.

d) A testi erő, a könnygázciszagoló palack alkalmazását az intézkedést követően haladéktalanul – legkésőbb az alkalmazást követő munkanapon – jelenteni kell a jegyző útján a Városi Rendőrkapitányságnak.

e) A testi erő, a könnygázciszagoló palack alkalmazásának a jogszerűségét a Városi Rendőrkapitányság vizsgálja ki az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint.”

#### 5. §

A rendelet 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

“9.§ (2.)Rögzíthető a közúton a közúti közlekedési szabályok /KRESZ/ várakozási tilalomra vonatkozó előírásainak megszegésével továbbá a korlátozott várakozási övezetbe tartozó útszakaszon érvényes engedély nélkül elhelyezett jármű , kivéve, ha az intézkedés helyén a KRESZ a járműelszállítást lehetővé teszi.”

#### 6. §

A rendelet 9.§ bekezdéseinek sorszámozása a második (2) bekezdésétől 1 számmal nagyobb értékre módosulnak.

#### 7. §

A rendelet 11.§ (2) bekezdés b) pontja a következőképp módosul:

“11.§ (2) b) a közterület rendjének megóvása, védelme, a közúti forgalmi rend biztosítása érdekében, ha azt egyéb jogszabály lehetővé teszi, vagy a járművet közterületen rendeltetéstől eltérő módon, engedély nélkül helyezték el, kivéve a 9.§ (2) bekezdése szerint kerékbilincs-alkalmazást igénylő eseteket.”

#### 8. §

A rendelet 12.§ (1) bekezdése a következőképp módosul :

“12.§ (1) A hatóságilag elszállított járművet az erre a célra kijelölt (megbízott) szervezet az üzemben tartó vagy a tulajdonos költségére tárolja a melléklet szerinti díjtételek mellett.”

## 9. §

A rendelet 13.§-t követően az alábbi új 14.§-sal egészül ki, amelynek megfelelően a rendelet 14-19 §-a 15-20 §-ra változik:

### ~14.§

Intézkedés félbeszakítása

Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani, vagy meg kell szüntetni, ha a járműhöz a kerékbilincs felszerelése, illetőleg az elszállítás megkezdése előtt a visszaérkező tulajdonos, vagy üzemeltető az kéri.”

## 10. §

A rendelet átszámozás utáni 15.§ (5) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint egészül ki:

~15§ (5) Nem kell a költséget megfizetni :

a) 14.§-ban meghatározott esetben, a szabályosan elhelyezett járműre....”

## 11. §

A rendelet átszámozás utáni 16.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

~16§ (3.) A tulajdonos vagy az üzemeltető - amennyiben tulajdonjogát vagy üzemeltetői jogosultságát hitelt érdemlően igazolja - a polgári jog szerinti elévülési időn belül az értékesítésből befolyt (2) bekezdésben jelölt költségekkel csökkentett kamatmentes összegre jogosult igényét érvényesíteni”

## 12. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a 37/2000. (VII.4.) Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdése és a 14.§ (4) bekezdése hatályát veszti, a 11.§ (3) bekezdés a) pontjában a 10.§ (5) bekezdésre történő hivatkozás 9.§ (6) bekezdésre változik.

Dr. Bartha László sk  
polgármester

Dr. Mezey Róbert sk.  
jegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. április 6-án tartott ülésén.  
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
12/2001. (IV.17.)Kgy. sz. rendelete  
a közterület használat rendjéről szóló  
módosított 57/1999. (XII. 23.) Kgy. sz. rendelet  
módosításáról**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közterület használat engedélyezéséről szóló módosított 57/1999. (XII. 23.) Kgy. sz. rendeletet (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A rendelet 2. §. (3) bekezdés második francia bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2. §. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

- a Szegedi Városkép KFT számára a szerződésben biztosított rendezvény és reklámtevékenység céljára történő közterület használatra.

**2. §**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

**Dr. Bartha László sk.**  
polgármester

**Dr. Mezey Róbert sk.**  
jegyző

**Megalkotta:** Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2001. április 06. napján megtartott ülésén.

**Kihirdetve:** Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének közlönyében.

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
13/2001. (IV. 17.) Kgy. rendelete  
Szeged, Szövetség u. – Fürj u. – Udvarhelyi u. –  
Kürü sor – Tisza árvédelmi töltés által határolt terület  
építési szabályzatáról**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXXV. tv. 16.§ (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 13.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Szeged, Szövetség u. – Fürj u. – Udvarhelyi u. – Kürü sor – Tisza árvédelmi töltés által határolt terület építési szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1.§**

- (1) A rendelet hatálya Szeged külterületén a 0117/4,0117/5, 0117/6, 0117/7, 0117/8, 0117/9, 0117/10, 0117/11, 0117/12; 0117/41; 0117/42; 0117/43; 0117/45; 0117/89; 0118; 0119/1, 0119/2, 0119/3, 0119/4, 0119/5, 0119/6, 0119/7, 0119/8, 0119/9, 0119/10, 0119/11, 0119/12; 0120; 0121; 0122/1, 0122/2, 0122/3; 0123/1, 0123/2; 0124/3, 0124/4, 0124/5, 0124/6, 0124/7, 0124/8, 0124/9, 0124/10, 0124/11 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti területen területet felhasználni, továbbá egyedi építési telket alakítani, építményt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni
  - a mindenkor érvényes Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata (SZÉSZ), valamint
  - jelen rendelet és annak mellékletét képező részletes szabályozási terv (VÉ-2) szerint szabad.

**Belterületbe vonás**

**2.§**

- (1) A belterületbe vonás, a belterületbe vonás miatti földvédelmi járulék, valamint a közutak és a közművesítés (beleértve a jelenlegi hálózatra való rácsatlakozást és az esetleges közmű-áthelyezéseket is) kiépítésének valamennyi költsége az érintett külterületi ingatlanok tulajdonosait terheli.
- (2) A közterületek és a telektömbök kialakítását a közművek kiépítése, és az építési szabályzat végrehajtása érdekében engedélyezi az építési hatóság.
- (3) A SZÉSZ 4.§ (2) bekezdés a) pontja megvalósítása után a belterületbe vonást a Közgyűlés hagyja jóvá jelen rendelet mellékletét képező szabályozási terv szerint.

**Rendeltetési övezetek**

**3.§**

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a részletes szabályozási terv az alábbi SZÉSZ szerinti
  - Lke – kertvárosias (alacsony laksűrűségű) lakó és
  - Vk – központi vegyes rendeltetési övezeteket jelöli ki.
- (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen a részletes szabályozási terv az alábbi SZÉSZ szerinti
  - Ee – egészségügyi – szociális – turisztikai rendeltetésű erdő,
  - Z –zöldövezet és
  - Egy – egyéb rendeltetésű övezet beépítésre nem szánt rendeltetési területet jelöli ki.

## **Építési övezeti előírások**

### **Beépítésre szánt területek**

#### **Lke 4.1.2.5.5.3\*. jelű építési övezet előírásai**

##### **4.§**

- (1) Az övezet telkein a fő- és/vagy kiszolgáló funkciót tartalmazó létesítmények, ill. az alapfokú ellátást szolgáló intézmények, kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó létesítmények helyezhetők el. Egy telken csak egy főfunkciót és egy kiegészítő funkciót tartalmazó épület helyezhető el.
- (2) Az OTÉK 42.§ (2) – (4) bekezdésében felsorolt jármű elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell elhelyezni.
- (3) Az övezet telkein a fő- és kiszolgáló létesítmények szabadonállóan, a szabályozási tervlapon feltüntetett építési vonalon, az építési helyen belül helyezhetők el.
- (4) Építménymagasság 4,50 – 6,00 méter között változhat.
- (5) Az övezetben az építési engedélyezési tervekhez talajmechanikai szakvéleményt kell beszerezni.

##### **5.§**

- (1) A beépítés mértéke a 30%-ot nem haladhatja meg. A telek területének minimum 55%-a talajszinten növényzettel borított legyen.
- (2) Az épületeket az építési hely közterülethez legközelebbi határán indítva kell elhelyezni.
- (3) A telkek közterületek felőli homlokvonalán és az oldalhatárok előkertjén tömör kerítés nem építhető.
- (4) Az előkertek mérete általában 5,00 méter. Az ettől eltérő értékeket a szabályozási terv jelöli.

#### **Vk 5.0.0.0.4.9. jelű építési övezet előírásai**

##### **6.§**

- (1) A kialakult övezet területén az OTÉK 17. § -ában felsorolt létesítmények, valamint ezek működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el.
- (2) A létesítményekben folyó tevékenységhez szükséges, az OTÉK 42.§-ában előírt mennyiségű parkolóhelyet saját telken belül kell elhelyezni.
- (3) Az épületeket a szabályozási tervlapon feltüntetett építési helyen belül, az adottságoknak megfelelően kell elhelyezni.
- (4) A beépítés mértéke maximum 20% lehet, a telek területének minimum 65 %-át talajszinten növényzettel kell borítani, és a parkolókat fásítani kell.
- (5) Az építménymagasság a szomszédos építmény utcai homlokzatmagasságának átlagmagassága  $\pm 1,50$  méter lehet.
- (6) A területen tömör kerítés nem építhető.

### **Beépítésre nem szánt területek**

#### **Közlekedés**

##### **7.§**

- (1) Az 1., 6. számú jelentősebb feltáró utat 16 méteres, a 2., 3., 4., 5., 7., számú kiszolgáló utakat 12,00 méteres, a Fürj utca meghosszabbítását a Holt-Maroson keresztül 12,00 méteres, az



Udvarhelyi utcáig 10,00 méteres, az Udvarhelyi utca meghosszabbítását a meglévő szabályozási szélességgel a szabályozási terv szerint közterületként kell kialakítani.

- (2) Azoknál a közutaknál, ahol gyalogjárda nem épül – vegyes használatú utak – az akadálymentes gyalogos közlekedést biztosítani kell.
- (3) A közlekedési területek főbb jellemzőit a 2. számú melléklet mintakeresztszelvényeinek megfelelően kell kialakítani. A később megvalósuló létesítmények számára a kijelölt helyet biztosítani kell.

### **Közművek**

#### **8.§**

- (1) A közműveket a mintakeresztszelvényeken jelölt helyeken kell megépíteni. A később épülő vezetékek számára a jelölt helyeket fenn kell tartani.
- (2) A biztonságos csapadékvíz-elvezetés érdekében a szabályozási terven jelölt útkoronaszinteket tartani kell.
- (3) A csapadékvizet burkolt fenekű nyílt árokban kell elvezetni.

### **Ee jelű egészségügyi – szociális – turisztikai rendeltetésű erdő övezet előírásai**

#### **9.§**

Az Ee jelű rendeltetési övezetben a szabadidő eltöltését szolgáló funkciók telepíthetők az OTÉK 28. § (4) bekezdés szerinti létesítményekkel, a SZÉSZ 27. §-ának alkalmazásával. A funkcióváltáshoz az erdőkről és az erdő védelemről szóló 1996. évi LIV. törvény értelmében meg kell kérni az Erdőfelügyelőség engedélyét.

### **Z jelű zöldövezet előírásai**

#### **10.§**

- (1) Az övezetben a SZÉSZ 25.§ (1) – (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
- (2) A keresztshelvényeken jelölt fasorok számára szükséges ültetési helyet biztosítani kell.

### **Egy jelű egyéb rendeltetésű övezet előírásai**

#### **11.§**

- (1) Az Egy jelű rendeltetési övezetbe sorolt területeken – a belvízgyűjtő nyílt csatorna a kezelősávval – épületek nem helyezhetők el. Az építmények közül csak a vízkormányzást és a közlekedést, valamint a biztonságot szolgálók helyezhetők el.
- (2) A belvízgyűjtő nyílt csatornák partján és medrében elvadult fák és cserjék irtása után a folyamatos karbantartásról és a keresztshelvényeken jelölt fasorok elültetéséről gondoskodni kell.
- (3) A belvízgyűjtő nyílt csatornák mindkét oldalán 3,00 – 3,00 méter, a Holt-Maros meder mindkét oldalán pedig 6,00 – 6,00 méter, a karbantartást szolgáló közlekedési területet szabadon kell hagyni.

## Környezetvédelem

### 12. §

- (1) Az új létesítményekben folytatott tevékenységből származó zaj a lakóterületen nem haladhatja meg a SZÉSZ 48. § (3) b) pontjában előírt „átlagos érzékenységgű I.” övezetekre vonatkozó szintet.
- (2) Az új létesítményeket úgy kell megépíteni, hogy a bennük folytatott tevékenységtől származó zajterhelés ne lépje túl a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I. 23.) EüM rendeletben és a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 24/1994. (VI. 02.) Kgy. rendeletben előírt zaj- és rezgésvédelmi határértékeket.
- (3) A meglévő lakóépületek és intézmények védelme érdekében a tervezett létesítmények építésének megkezdése előtt a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a kivitelező köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és annak megtartásáról gondoskodni.
- (4) A tervezett területre kerülő létesítmények épülethatároló szerkezeteit úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy teljesüljenek az MSz 18151/1-82. sz. szabvány belső terekre vonatkozó követelményei.
- (5) Az üzemi eredetű zajterhelés nem lépheti túl sem nappal, sem éjjel a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I. 23.) EüM sz. rendeletben megengedett határértékeket.

### 13.§

- (1) Zajos szolgáltató létesítmény létesítését csak a zaj- és rezgésvédelem szabályozásáról szóló 24/1994. (VI. 02.) Kgy. rendelet betartását igazoló akusztikai szakvélemény alapján lehet engedélyezni és méréssel kell igazolni az üzembe helyezés során a határértékek betartását.
- (2) Levegőtisztaság vonatkozásában a területre a védett I. kategóriára vonatkozó országos előírásokat – jelenleg a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 02.) Mt. rendelet és a végrehajtásáról szóló 4/1986. (VI. 02.) OKTH rendelkezés – kell alkalmazni.
- (3) A kommunális jellegű hulladékok gyűjtését és elszállítását a kötelezően igénybe veendő településtisztasági szolgáltatás keretén belül kell megoldani. A területen esetleg keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
- (4) Talaj- és talajvízszennyezést okozó szabadtéri tevékenységet csak vízzáró burkolattal ellátott aljzaton lehet végezni, az elfolyó vizeket csak a megfelelő előkezelés után lehet a befogadóba juttatni.
- (5) A jelentős térfogatváltozásra hajlamos talajrétegek miatt a kiviteli tervekhez talajmechanikai szakvéleményt kell beszerezni.

## Árvízvédelem

### 14.§

A tervezési területen a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben előírtakat, az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról szóló 4/1981. (IV. 04.) OVH rendelkezés és a vizek és a közcélú vízlétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 06.) Korm. rend. előírásait kell alkalmazni.

### Védőterületek, védőtávolságok 15.§

- (1) A területen áthaladó elektromos légyezeték tengelyétől mindkét irányban 3,50 – 3,50 méter építési korlátozás alá esik. A vezetékek alatt az MSZ 151/1 és az MSZ 151/5 lapjai szerint a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet előírásainak betartásával parkolóhelyek kialakíthatók, cserjék ültethetők.
- (2) A területen áthaladó nyílt árkok mindkét oldalán 3,00 – 3,00 méter kezelősávot szabadon kell hagyni a karbantartás érdekében.
- (3) Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról szóló 4/1981. (IV. 04.) OVH rendelkezés 123.§ (1) bekezdése szerint az elsőrendű árvízvédelmi vonal mentén építési tilalommal kell védeni a töltéslábtól számított 10,00 – 10,00 méter széles területsávot.
- (4) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 20.§ (4) bekezdése szerint a természeti környezeti veszélyeztetettség érdekében az ATTVÍZIG megkeresésére az építésügyi hatóság határozattal rendeli el a telekalakítási-, illetőleg építési tilalmat.
- (5) Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról szóló 4/1981. (IV. 04.) OVH rendelkezés 123.§ (2) bekezdése szerint az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a lábvonaltól számított 60,00 méteren, a mentett oldalon pedig 110,00 méteren belül anyaggyödröt nyitni nem szabad. Kivételes egyedi esetben, részletes talajfeltárás és szivárgási vizsgálat alapján, a vízügyi hatóság külön előírásainak betartásával lehetséges anyaggyödr nyitása.
- (6) A 15.§ (3) bekezdésében meghatározott területsávtól számított 10,00 méteres területre telepítési tilalom vonatkozik.

### Záró rendelkezések 16.§





- (1) Az építési szabályzathoz tartozó szabályozási tervet jelen rendelet melléklete tartalmazza.
- (2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.

dr. Bartha László sk.  
polgármester

dr. Mezey Róbert sk.  
jegyző



2. számú melléklet



Kiadja: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Kiadásért felelős: dr. Mezey Róbert jegyző  
Szerkeszti: dr. Deér Ildikó szak-főtanácsos  
Sokszorosító szerv: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
Jegyzői Iroda  
Sokszorosításért felelős: Széll Jánosné főtanácsos  
Készült: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal házi nyomdájában

---

Készült 500 példányban, formátuma A/4 ív  
Példányonkénti ára: 81.- Ft ÁFÁ-val

HU ISSN 1215-0703