

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
1/2005.(II.2.) Kgy. rendelete
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól,
valamint az egyes köztisztasági tevékenységek
ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.(I.28.) GKM rendelet (továbbiakban: R.) mellékletének B. pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet és a R. előírásaira, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő helyi közutak kezelésének szabályairól, kiegészítve az egyes köztisztasági tevékenységekre vonatkozó előírásokkal az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1.§

- (1) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a közút kezelőjeként feladatait a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság (továbbiakban: Kht.) útján látja el.
- (2) Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének a közút kezelőjeként lefolytatott eljárásai során a Kht. közreműködik. Közreműködése kiterjed a közút
 - állagát érintő beavatkozások miatt induló,
 - nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó,
 - közlekedési célú rendkívüli igénybevételéhez kapcsolódó,
 - melletti ingatlanok használatával összefüggőEljárásokban a szakmai feltételek kialakítására a 13. §-ban meghatározott szabályok alapján, valamint az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére.
- (3) Szeged Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú közútjainak útkategóriába sorolását a rendelet melléklete tartalmazza.

Utak tisztántartása

2.§

- (1) Útburkolatok tisztántartását a
 - burkolt utak I. és II. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó, kiemelt szegéllyel rendelkező, valamint a kerékpársávval ellátott közutakon szükség szerint, de legalább heti két alkalommal,
 - a burkolt utak III-IV. közútkezelési szolgáltatási osztályába tartozó, kiemelt szegéllyel rendelkező, valamint a kerékpársávval ellátott közutakon szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal,
 - III-VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó aszfalt vagy betonburkolatú útszakaszokon szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal

a szennyeződések összegyűjtésével és elszállításával, lehetőség szerint gépi sepréssel kell biztosítani.

- (2) Az úttartozékok tisztántartását az I., II. és III. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utakon évi két alkalommal (szeptember, április), a IV-VI. szolgáltatási osztályba tartozó utakon évi egy alkalommal (április) kell biztosítani.
- (3) Az utak, várakozóhelyek, kijelölt rakodóhelyek, tömegközlekedési pályák, megállóhelyek, járdaszigetek, üzemi területek, végállomások, buszfordulók, pályaudvarok, valamint az alul- és felüljárók és egyéb közterületek tisztítása során az összegyűjtött szennyeződések engedélyezett lerakóhelyre kell elszállítani, vagy elszállíttatni.

Egyéb közlekedési területek tisztántartása

3.§

- (1) A tömegközlekedési járművek üzembentartói kötelesek gondoskodni a közúton lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok, a közúti és a helyi érdekű vasúti megállóhelyek, járdaszigetek, valamint a közút területén kívüli pályatestek, várakozóhelyek, járdaszigetek, és megállóhelyek (továbbiakban: tömegközlekedési területek) tisztántartásáról.
- (2) A rendelet szempontjából a tömegközlekedési megállóhely területének minősül a tömegközlekedési járművekről le- és felszállást lehetővé tevő, közlekedési hatóság által kijelölt és „megállóhely” táblával jelölt szilárd burkolattal ellátott terület (járdaszakas, peron stb.) utazóközönség által rendszeresen igénybe vett része.
- (3) A tömegközlekedéshez tartozó és utasforgalommal érintett területek (végállomás, pályaudvar, megállóhely stb.) szükséges számú hulladékgyűjtő edénnyel történő ellátása, valamint ezek kezelése, üzemeltetése, szükség szerinti, de legalább heti rendszerességgel történő ürítése és a hulladék elszállítása a tömegközlekedési járművek üzembentartójának a feladata.
- (4) A kettő vagy több tömegközlekedési szolgáltató által igénybe vett tömegközlekedési területek tisztántartásáról, eltérő megállapodás hiányában, az azokat legtöbb járművel igénybe vevő szolgáltató köteles gondoskodni. A tisztántartás költségeihez a többi szolgáltató az igénybevételével arányos mértékben köteles hozzájárulni.
- (5) A tömegközlekedési területek tisztántartását a kapcsolódó közút szolgáltatási osztályának megfelelően kell biztosítani.
- (6) A fizető várakozási övezetbe tartozó közúti várakozóhelyek tisztántartása a fizető parkolási rendszer üzemeltetőjének a feladata.

Síkosság elleni védekezés

4.§

- (1) A Kht. és a tömegközlekedési járművek üzemeltetői az egyeztetett téli útüzemeltetési terveiket minden év október 15-ig elkészítik és tájékoztatásul Szeged Megyei Jogú város Önkormányzata Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna bizottsága elé terjesztik.
- (2) A síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjeit a R. 3-1. táblázata szerint kell biztosítani.
- (3) A tömegközlekedési útvonalak síkosságmentesítését legalább a II. közútkezelői szolgáltatási előírásai szerint kell biztosítani.
- (4) Az ingatlanokhoz kapcsolódó járdaszakaszok és a tömegközlekedési területek esetében a síkosságmentesítést az I. szolgáltatási osztály előírásai szerint, egyéb járdaszakaszok esetében a kapcsolódó közút szolgáltatási osztálya szerint kell ellátni.

5.§

- (1) A járdákon, gyalogutakon (a tömegközlekedési járművek fel- és leszállóhelyeinek járdaszakaszai, valamint a hidak járdái kivételével) törekedni kell a klorid tartalmú olvadáspont csökkentő anyagok minimális mennyiségben történő használatára. A síkosságmentesítési munkák során az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m^2 -t lehetőleg ne haladja meg.
- (2) Földutak és kohósalakos utak esetében a síkosságmentesítést rendkívüli időjárási helyzet esetén a lakóingatlanok, közintézmények és az alapvető ellátást szolgáló közmű létesítmények megközelíthetősége érdekében szükség szerint kell elvégezni.
- (3) A fizető várakozási övezetbe tartozó közúti várakozóhelyek síkosságmentesítése a fizető parkolási rendszer üzemeltetőjének a feladata.
- (4) A tömegközlekedési járművek üzemeltetői kötelesek gondoskodni a tömegközlekedési területek síkosságmentesítéséről.
- (5) A kettő vagy több tömegközlekedési szolgáltató által igénybe vett tömegközlekedési területek síkosságmentesítéséről, eltérő megállapodás hiányában, az azokat legtöbb járművel igénybe vevő szolgáltató köteles gondoskodni. A síkosságmentesítés költségeihez a többi szolgáltató az igénybevételével arányos mértékben köteles hozzájárulni.

Hóeltakarítás

6.§

- (1) A I. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó közutaknál ha a hóréteg vastagsága eléri az 5 cm-t a hóékeztést meg kell kezdeni. A hóésés megszűnése után, amennyiben a lehullott hó vastagsága a 20 cm-t nem haladja meg, a hóeltávolítást 12 órán belül kell elvégezni.

- (2) A II. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó közutaknál, valamint a tömegközlekedési útvonalakon, ha a hóréteg vastagsága eléri a 10 cm-t, a hókézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után, amennyiben a lehullott hó vastagsága a 20 cm-t nem haladja meg, a hóeltávolítást 12 órán belül kell elvégezni.
- (3) A III. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó közutaknál, a hóeltakarítást, amennyiben a lehullott hóréteg vastagsága a 20 cm-t nem haladja meg, úgy kell elkezdni, hogy a hóesés megszűnése után 24 órán belül a hóeltakarítás megtörténjen.
- (4) A IV-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó közutaknál az I., a II. és a III. közútkezelési szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzése után szükséges a személygépkocsival történő járhatóságot biztosítani.

7.§

- (1) Az ingatlan előtti járdaszakaszok hóeltakarításáról az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodni.
- (2) Az ingatlanokhoz kapcsolódó járdaszakaszok és a tömegközlekedési területek esetében a hóeltakarítást az I. szolgáltatási osztály előírásai szerint, egyéb járdák esetében a kapcsolódó közút szolgáltatási osztálya szerint kell ellátni.
- (3) Kerékpárutak esetén a hóeltakarítást a kerékpárút melletti közút szolgáltatási osztálya szerint kell végrehajtani.
- (4) Földutak és kohósalakos utak esetében a hóeltakarítást rendkívüli időjárási helyzet esetén a lakóingatlanok, közintézmények és az alapvető ellátást szolgáló közmű létesítmények személygépkocsival történő megközelíthetősége érdekében szükség szerint kell elvégezni.
- (5) A hóeltakarítás során a közút eredeti kapacitását biztosítani kell. Rendkívüli helyzet esetén a minimális közlekedési feltételeket (kétszer egy forgalmi sáv, 1,20 m járdaszélesség, tömegközlekedési pályák és megállóhelyek) a műszakilag lehetséges legrövidebb idő alatt biztosítani kell.

8.§

- (1) A kettő vagy több tömegközlekedési szolgáltató által igénybe vett tömegközlekedési területek hóeltakarításáról, eltérő megállapodás hiányában, az azokat legtöbb járművel igénybe vevő szolgáltató köteles gondoskodni. A hóeltakarítás költségeihez a többi szolgáltató az igénybevételével arányos mértékben köteles hozzájárulni.
- (2) A fizető várakozási övezetbe tartozó közúti várakozóhelyek hóeltakarítása a fizető parkolási rendszer üzemeltetőjének a feladata.

- (3) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalansága érdekében a havat tilos felhalmozni
- útkereszteződésben, illetve annak közvetlen közelében a beláthatóságot akadályozó módon,
 - útcsatlakozások előtt,
 - járdaszigeten,
 - a tömegközlekedés biztosításához szükséges egyéb területeken (megállóhely, végállomás, pályaudvar, stb.),
 - a közszolgáltatási felszerelési tárgyakon, illetve azok közvetlen közelében (tűzcsap, elzáró szerelvény, stb.),
 - gyalogos átkelőhelyeken, valamint a kijelölt rakodóhelyeken,
 - a csapadékvíz elvezetést szolgáló felszíni létesítményeken (folyóka, víznyelőrács, stb.).
- (4) A téli útüzemeltetést követően május 1-ig az ideiglenes hó védműveket és egyéb ideiglenesen kihelyezett eszközöket (pld. szóróanyag tároló) össze kell gyűjteni, a kezelő telephelyére be kell szállítani, és a közterületet a kijuttatott szóróanyagtól meg kell tisztítani.
- (5) A Kht. és a tömegközlekedési járművek üzemeltetői az elmúlt téli időszak műszaki-gazdasági elemzését és értékelését június 30-ig elkészítik és tájékoztatásul Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottsága elé terjesztik.

Egyéb útkezelői feladatok

9.§

- (1) A forgalomirányítási eszközök vizsgálatát évente el kell végezni.
- (2) A forgalomirányító jelzőberendezések hibái esetén az észleléstől vagy bejelentéstől számítva
- izzókiégés esetén 4 órán belül,
 - géphiba (automatika hiba) esetén 8 órán belül,
 - detektorhiba esetén 1 napon belül
- az elhárítást meg kell kezdeni, és a műszakilag indokolt legrövidebb idő alatt be kell fejezni.
- (3) A közlekedés biztonságára veszélyes hibák esetében a hibaelhárítást az észlelést vagy bejelentést követően a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül el kell kezdeni és be kell fejezni.

10.§

- (1) A fűkaszálást és az úthatáron belüli növényzet gondozását a közútkezelési szolgáltatási osztálytól függően a R. 3-2. táblázata szerinti gyakorisággal kell elvégezni.
- (2) Földutak esetén a fűkaszálást szükség szerint a növényvédelmi jogszabályok figyelembe vételével kell elvégezni.

11.§

- (1) A helyi közutak útellenőrzését a R. 4-1. táblázata szerinti gyakorisággal kell elvégezni.
- (2) Földutak esetében az útellenőrzést évente 2 alkalommal kell elvégezni.

12.§

- (1) A burkolatok keréknyomvályú mélységét belterületi I. és II. rendű főutak esetében évente egy alkalommal méréssel kell ellenőrizni.
- (2) Az útburkolat hibákat jellegüknek megfelelően a R. 5.3.1. pontja alapján kell javítási fokozatba sorolni.
- (3) A burkolathibák javítását szolgáltatási osztályoktól és javítási fokozatoktól függően az alábbi időhatárokon belül kell elvégezni:

Burkolathibák javítási fokozatai	Közútkezelési szolgáltatási osztályok					
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI-VII.
	az észleléstől vagy bejelentéstől függően legkésőbb					
2. fokozat	3 nap	5 nap	15 nap	30 nap	30 nap	30 nap
1. fokozat	az éves javítási program szerint					

Az aluljárók hibáinak kijavítását a R. 5-2. táblázata szerinti időhatárokon belül kell elvégezni.

- (4) A támfalak, lépcsők, lejtők hibáinak kijavítását a R. 5-3. táblázata szerinti időhatárokon belül kell elvégezni.
- (5) A közúti jelzőtáblák hibáinak kijavítását a R. 5-4. táblázata szerinti időhatárokon belül kell elvégezni.
- (6) Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságát (szükség szerinti újrafestéssel) biztosítani kell.
- (7) A fizető parkolási övezet közúti jelzéseinek elhelyezése és fenntartása a fizető parkolási rendszer üzemeltetőjének a feladata.

Út állagát érintő beavatkozások**13. §**

- (1) A beavatkozással érintett közutat az eredeti pályaszerkezetnek megfelelően, esztétikailag és teherbírás szempontjából az eredetivel egyenértékű vagy annál jobb minőséget eredményező technológiával, illetve burkolattípussal kell helyreállítani.

- (2) Szilárd burkolattal rendelkező közút esetében a burkolat alatti földvisszatöltés csak megfelelően tömörített homokból, vagy homokos kavicsból történhet.
- (3) Teljes szélességben történő helyreállítás indokolt
- bontással érintett forgalmi sáv,
 - a 2,50 méternél nem szélesebb járda,
 - a belvárosban a Tisza L. krt-on és azon belüli területen levő járdák,
 - a belterületi I. rendű főutak, körutak, és sugárutak melletti járdák,
 - az öt éven belül épült, vagy felújított burkolatok,
 - tömegközlekedéssel érintett két forgalmi sávú utak esetében.
- (4) Az elkészült úthelyreállítás minőségét (beépített anyagok, építési technológia) a kezelői hozzájárulás jogosultja a kezelő felszólítására utólagos mintavétel alapján akkreditált minőségellenőrző intézet által kiállított dokumentumokkal köteles igazolni.
- (5) A közút nem közlekedési célú igénybevétele során az ingatlanok és közintézmények gyalogos megközelíthetőségét, a rendkívüli veszélyhelyzetek elhárítását biztosító szervezetek (mentők, tűzoltók, rendőrség stb.) közlekedését biztosítani kell. Amennyiben a műszaki lehetőségek adottak, ugyancsak biztosítani kell az ingatlanokra, közintézményekhez irányuló célforgalmat.
- (6) A közút nem közlekedési célú igénybevétele során a forgalmat csak a műszakilag indokolt legrövidebb ideig szabad korlátozni. Indokolt esetben a kezelő előírhatja, hogy a közút végleges helyreállítása előtt az igénybevevő a közúti forgalmat ideiglenes létesítmények megépítésével biztosítsa.

Köztisztasági tevékenység

14.§

- (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
- a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület),
 - b) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról.
- (2) Az ingatlan előtti közterület tisztántartása során összegyűjtött és szállításra alkalmas állapotban előkészített hulladékot, szennyeződést a köztisztasági szolgáltató a rendszeres kommunális hulladékgyűjtés során köteles elszállítani.
- (3) Az ingatlan előtti járda takarítása során a porképződést, a környező területek szennyeződését meg kell akadályozni. A takarítást ismételt szennyeződés esetén szükség szerint többször el kell végezni.
- (4) Építési és bontási munkálatokat úgy kell végezni, hogy szálló por és egyéb szennyeződés a munkaterületen és az engedélyezett közterület-használaton kívül eső területre ne kerüljön.
- (5) A belváros (a 66/2003.(XII.23.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete szerinti I. övezet) közterületein ömlesztett áru (törmelék is) csak konténerben tárolható.

- (6) Aki bármilyen anyag szállítása, vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani. Amennyiben a fuvarozó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek érdekében a fuvarozás történik.

15.§

- (1) Közterületen gépjárművet mosni tilos, kivéve a személygépkocsi felső mosását. E tevékenység csak szilárd burkolatú úton végezhető. Mosás után a közterületet fel kell takarítani. Tilos a mosáshoz a közterületen levő közkifolyókból (közkifolyó, ivókút, tűzcsap) vizet vételezni.
- (2) Az épületek közterülettel érintkező homlokzatát, kerítését a tulajdonos köteles tisztán tartani. A közterületen hirdetményt, plakátot felragasztani csak az erre a célra kijelölt helyen szabad. Nem kijelölt helyen elhelyezett, továbbá idejétmúlt, vagy megrongálódott hirdetményt elhelyezője, ismeretlen elhelyező esetében pedig az köteles eltávolítani, akinek érdekében a kihelyezés történt.
- (3) A kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, utcanév táblát, közvilágítási lámpát, valamint az úttest tartozékokat és forgalomtechnikai berendezéseket azok tulajdonosa szükség szerint köteles megtisztítani.
- (4) A galamboknak az épületek utcai homlokzatán levő fészkelő helyeit az ingatlan tulajdonosa a költési időszakon kívül köteles szükség szerint, de évente legalább egyszer megszüntetni.
- (5) Ha az ingatlan tulajdonosa, a tömegközlekedési járművek üzemen tartói, a szórakozó-, vendéglátó-, és árusító helyek, üzletek és egyéb szolgáltatók a rendeletben előírt kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, a polgármester elrendeli a munka kötelezett általi, annak eredménytelensége esetén más személy általi elvégzését, melynek költségét a kötelezetteknek kell megtéríteni.

16.§

- (1) A 66/2003.(XII.23.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete „önkormányzati tulajdonú utak kategóriái” felsorolás helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, előírásait ezen időpont után indult ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. január 28. napján tartott ülésén.
Kihirdetve a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében.

Az 1/2005.(II.2.) Kgy. rendelet melléklete

I. útkategória	II. útkategória	III. Útkategória			IV. útkategória	V. útkategória	VI. útkategória	VII.útkategória
Belterületi elsőrendű utak	Belterületi másodrendű utak	Önkormányzati kezelésű gyűjtő utak						
<i>Bécsi körút</i>	<i>Dózsa u.</i>	<i>Alkotmány u. (Ladvánszki u. Völgyérhát között)</i>	<i>Gőzmalom u.</i>	<i>Sárkány u.</i>	Az I.-III. Útkategóriába nem tartozó belterületi közutak	Külterületi közutak	Kerékpárutak	Gyalogutak és járdák
<i>Belvárosi híd</i>	<i>Fő fasor</i>	<i>Alsó-Kikötő sor</i>	<i>Gyémánt u.</i>	<i>Szántó Kovács János u.</i>				
<i>Boldogasszony sgt. (Tisza L. krt. - Szent Ferenc u. között)</i>	<i>Híd u.</i>	<i>Árvácska u.</i>	<i>Háló u.</i>	<i>Széchenyi u.</i>				
<i>Budapesti krt.</i>	<i>Honfoglalás u. (Kőrös sor-Csatár u. között)</i>	<i>Attila u.-Nagy J. u.</i>	<i>Hangos u.</i>	<i>Szécsi u.</i>				
<i>Etelka sor</i>	<i>Oskola u.</i>	<i>Bakay Nándor u.</i>	<i>Hargitai u.</i>	<i>Szent Gellért u.</i>				
<i>Felső Tisza part (Hajós u.-Tisza L. krt. között)</i>	<i>Rakparti út</i>	<i>Bánk Bán u.</i>	<i>Hársfa u.</i>	<i>Szent Mihály u.</i>				
<i>József A sgt. (Tisza L. krt.-Brüsszeli krt. között)</i>	<i>Stefánia</i>	<i>Bem u. -Hattyas u.</i>	<i>Herke u.</i>	<i>Szentháromság u.</i>				
<i>Kálvária sgt.(Tisza L. krt. - Moszkvai krt. között)</i>	<i>Széchenyi tér (déli oldala)</i>	<i>Benefahát u.</i>	<i>Katona J. u.</i>	<i>Tanács u.</i>				
<i>Kossuth L. sgt. (Tisza L. krt.-Párizsi krt. között)</i>	<i>Széchenyi tér (északi oldala)</i>	<i>Bérbert u.</i>	<i>Kenyérgyári út</i>	<i>Textilgyári út</i>				
<i>Keresztöltés u.</i>	<i>Szilléri sgt. (Csillag tér- Hajós u. között)</i>	<i>Csallóközi út</i>	<i>Kereskedő köz</i>	<i>Thököly u.</i>				
<i>Makkosházi körút</i>	<i>Vörösmarty u.</i>	<i>Csanádi u.</i>	<i>Körtöltés u.</i>	<i>Tűzoltó u.</i>				
<i>Mórávárosi körút</i>		<i>Csap u.</i>	<i>Ladvánszki u.</i>	<i>Vedres u.</i>				
<i>Petőfi S. sgt. (Tisza L. krt.-Bécsi krt. között)</i>		<i>Cserepes sor</i>	<i>Lövölde út</i>	<i>Végyvári u.</i>				
<i>Rókusi körút</i>		<i>Cserje sor</i>	<i>Lugas u.</i>	<i>Veres ács u.</i>				
<i>Székely sor</i>		<i>Csongrádi sgt. (Szent István tér- Berliini krt. között)</i>	<i>Magyar u.(Vaspálya-Gőzmalom között)</i>	<i>Vértói út</i>				
<i>Tisza Lajos körút</i>		<i>Csonka u.</i>	<i>Mátyás király tér (keleti oldala)</i>	<i>Völgyérhát u.</i>				
<i>Vásárhelyi Pál utca</i>		<i>Czékus u.</i>	<i>Mikszáth K. u.-Károlyi u.</i>	<i>Zsámbokréti út</i>				
		<i>Damjanich u.</i>	<i>Muskátli u.</i>					
		<i>Délceg u.</i>	<i>Napos út</i>					

<i>Derkovits fasor</i>	<i>Népkert sor</i>				
<i>Diadal u.</i>	<i>Rákóczi u.</i>				
<i>Földmíves u.</i>	<i>Régi Posta u.</i>				
<i>Fülemüle u.</i>	<i>Retek u.</i>				
<i>Gábor Áron u. (Göndör sor- Csap u. között)</i>	<i>Rózsa u.</i>				
<i>Gólya u.</i>	<i>Sajka u.</i>				