

**Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2005. (II.2.) Kgy.
rendelete**

**a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, valamint az egyes köztisztasági
tevékenységek ellátásáról
(Egységes szerkezetben)**

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet mellékletének B. pontjában foglaltak figyelembe vételével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 12/A. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az ügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembe vételével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 14/A. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:¹

Általános rendelkezések

1. §²

(1)³ Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

a) ⁴a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján

aa) a Kkt. 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, és a 43. § (1) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskörét

ab) a Kkt. 34. § (2) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskörét a közút forgalmi rendjével kapcsolatban egyidejűleg legfeljebb kettő útkereszteződést közvetlenül érintő ügyekben, valamint az (1c) bekezdésben foglalt díjfizetéssel összefüggő feladatkörben

1 A bevezető a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 Módosította a 26/2008.(VI.30.) Kgy. r. 1. §-a

3 Az 1. § (1) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 Módosította az 1/2013.(II.27.) Önk. r. 98. §-a, a 4/2020.(II.25.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2020. augusztus 01-től)

a jegyzőre

- b) ⁵a Kkt. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 34. § (2) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskörét a közút forgalmi rendjével kapcsolatban egyidejűleg kettőnél több útkereszteződést közvetlenül érintő ügyekben a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.

(1a)⁶ A Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Parkolórendelet) szerinti parkolási zónákon belül az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII.21.) KM rendeletben (a továbbiakban: KM rendelet) meghatározott szervek épületei legfeljebb egy homlokzatánál kizárólagos használatú várakozóhely jelölhető ki. A kijelölés az intézményeket az intézmények homlokzata hosszában, de maximum 5 db várakozóhelyre illeti meg.

(1b)⁷ Az (1a) bekezdésben meghatározott kizárólagos használatú várakozóhelyek alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan terület értendő, ahol a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán lévő felirat jelzi, hogy a várakozási tilalom mely járművek meghatározott körére nem terjed ki.

(1c)⁸ Az (1b) bekezdésben meghatározott várakozóhelyeket évente a tulajdonos Önkormányzat - mint a helyi közutak kezelője - várakozóhelyenként, évi 1 millió forint + áfa hónapok szerint elosztott arányos részének megfelelő díjnak az Önkormányzat javára történő megfizetése ellenében jelöli ki. A tört hónap is egész hónapnak számít. Az így befolyt összeget az Önkormányzat köteles költségvetésében elkülönítetten kezelni és fenntartható városi közlekedési, mobilitási célokra fordítani.

(1d)⁹ Az (1c) bekezdésben meghatározott éves kijelölések legfeljebb a tárgyévet követő év január 10. napján 24 óráig érvényesek. Az egész éves forgalmi rend módosításra irányuló kérelmek a tárgyévet megelőző év december hónap 1. napjától nyújthatók be, de év közben is igényelhetők, illetve visszavonhatók arányos díjfizetés mellett.

(1e)¹⁰ Az (1c) bekezdésben foglaltak a KM rendelet szerinti állami, illetve önkormányzati humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek (különösen kórházak, orvosi rendelőintézetek, mentő(állomás), elsősegélynyújtó helyek) esetében nem alkalmazandóak. Részükre - a feladatuk ellátásához szükséges mértékben - a kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelöléséről a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

5 Módosította a 41/2010.(XII.14.) Ö. r. 1. § (1) bek., a 20/2014.(XI.24.) Ö. r. 108. §-a, a 12/2019.(IV.29.) Önk. r. 1. §-a, a 4/2020.(II.25.) Ö. r. 1. § (1) bek. (hatályos 2020. augusztus 1-től)

6 Kiegészítette a 4/2020.(II.25.) Ö. r. 1. § (2) bek. (hatályos 2020. augusztus 1-től)

7 Kiegészítette a 4/2020.(II.25.) Ö. r. 1. § (2) bek. (hatályos 2020. augusztus 1-től)

8 Kiegészítette a 4/2020.(II.25.) Ö. r. 1. § (2) bek. (hatályos 2020. augusztus 1-től)

9 Kiegészítette a 4/2020.(II.25.) Ö. r. 1. § (2) bek. (hatályos 2020. augusztus 1-től)

10 Kiegészítette a 4/2020.(II.25.) Ö. r. 1. § (2) bek. (hatályos 2020. augusztus 1-től)

(2)¹¹ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a közutak, továbbá egyéb közterületek (kerékpárutak, gyalogjárdák, hidak, közterek, közparkok, játszóterek, stb.) üzemeltetésével, fenntartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatait a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) útján látja el, amelynek kereteit közhasznú szerződésben szabályozzák.

(3) Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének a közút kezelőjeként lefolytatott eljárásai során a Kft. közreműködik. Közreműködése kiterjed a közút állagát érintő beavatkozások miatt induló, nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó, közlekedési célú rendkívüli igénybevételéhez kapcsolódó, melletti ingatlanok használatával összefüggő eljárásokban a szakmai feltételek kialakítására a 13. §-ban meghatározott szabályok alapján, valamint az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére.

(4) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati tulajdonú közútjainak útkategóriába sorolását a rendelet melléklete tartalmazza.

(5)¹² A jegyző az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában szabályozott hatáskörében végzett tevékenységéről háromhavonta beszámol a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak.

(6)¹³ A jegyző (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában szabályozott hatáskörébe tartozó ügytípusokban jogosult eljárást kezdeményezni a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is, mely kezdeményezés alapján az önkormányzat illetékes szervei kötelesek lefolytatni a szükséges eljárásokat.

Utak tisztán tartása

2. §

(1) Útburkolatok tisztán tartását a burkolt utak I. és II. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó, kiemelt szegéllyel rendelkező, valamint a kerékpársávval ellátott közutakon szükség szerint, de legalább heti két alkalommal, a burkolt utak III-IV. közútkezelési szolgáltatási osztályába tartozó, kiemelt szegéllyel rendelkező, valamint a kerékpársávval ellátott közutakon szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal, III-VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó aszfalt vagy betonburkolatú útszakaszokon szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a szennyeződések összegyűjtésével és elszállításával, lehetőség szerint gépi sepréssel kell biztosítani.

(2) Az úttartozékok tisztán tartását az I., II. és III. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utakon évi két alkalommal (szeptember, április), a IV-VI. szolgáltatási osztályba tartozó utakon évi egy alkalommal (április) kell biztosítani.

11 Módosította a 22/2020.(IV.28.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2020. április 29.) Az 1. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12 Kiegészítette a 17/2013.(VI.05.) Ö. r. 1. §-a, módosítja a 20/2014.(XI.24.) Ö. r. 108. §-a (hatályos 2014. november 25-től) Az 1. § (5) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13 Kiegészítette a 17/2013.(VI.05.) Ö. r. 1. §-a, módosítja a 20/2014.(XI.24.) Ö. r. 108. §-a (hatályos 2014. november 25-től) Az 1. § (6) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

(3) Az utak, várakozóhelyek, kijelölt rakodóhelyek, tömegközlekedési pályák, megállóhelyek, járdaszigetek, üzemi területek, végállomások, buszfordulók, pályaudvarok, valamint az alul- és felüljárók és egyéb közterületek tisztítása során az összegyűjtött szennyeződések engedélyezett lerakóhelyre kell elszállítani, vagy elszállíttatni.

Egyéb közlekedési területek tisztán tartása

3. §¹⁴

(1) A tömegközlekedési járművek üzemeltetői kötelesek gondoskodni a közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok, továbbá a villamosközlekedéssel összefüggésben létesített megállóhelyek és járdaszigetek tisztán tartásáról.

(2) A tömegközlekedéshez tartozó és utasforgalommal érintett üzemi területek (végállomás, pályaudvar, villamos megállóhely) szükséges számú hulladékgyűjtő edénnyel történő ellátása, valamint ezek kezelése, üzemeltetése, szükség szerinti, de legalább heti rendszerességgel történő ürítése és a hulladék elszállítása a tömegközlekedési járművek üzemeltetőjének a feladata.

(3) A tömegközlekedési területek tisztán tartását a kapcsolódó közút szolgáltatási osztálynak megfelelően kell biztosítani.

(4) A fizető várakozási övezetbe tartozó közúti várakozóhelyek tisztán tartása a fizető parkolási rendszer üzemeltetőjének a feladata.

Síkosság elleni védekezés

4. §

(1)¹⁵ A Kft. és a tömegközlekedési járművek üzemeltetői az egyeztetett téli útüzemeltetési terveiket minden év október 15-ig elkészítik és tájékoztatásul Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elé terjesztik.

(2)¹⁶ A síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjeit a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.(I.28.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) mellékletének 3-1. táblázata szerint kell biztosítani.

(3) A tömegközlekedési útvonalak síkosságmentesítését legalább a II. közútkezelői szolgáltatási előírásai szerint kell biztosítani.

(4) Az ingatlanokhoz kapcsolódó járdaszakaszok és a tömegközlekedési területek esetében a síkosságmentesítést az I. szolgáltatási osztály előírásai szerint, egyéb járdaszakaszok esetében a kapcsolódó közút szolgáltatási osztálya szerint kell ellátni.

14 Módosította a 63/2007.(XII.20.) Kgy. r. 1. §-a

15 Módosította a 26/2008.(VI.30.) Kgy. r. 2. §-a, a 41/2010.(XII.14.) Ö. r. 1. § (2) bek., a 20/2014.(XI.24.) Ö. r. 108. §-a (hatályos 2014. november 25-től)

16 A 4. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5. §

(1) A járdákon, gyalogutakon (a tömegközlekedési járművek fel - és leszállóhelyeinek járdaszakaszai, valamint a hidak járdái kivételével) törekedni kell a klorid tartalmú olvadáspont csökkentő anyagok minimális mennyiségben történő használatára. A síkosságmentesítési munkák során az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m² - t lehetőleg ne haladja meg.

(2) Földutak és kohósalakos utak esetében a síkosságmentesítést rendkívüli időjárási helyzet esetén a lakóingatlanok, közintézmények és az alapvető ellátást szolgáló közmű létesítmények megközelíthetősége érdekében szükség szerint kell elvégezni.

(3) A fizető várakozási övezetbe tartozó közúti várakozóhelyek síkosságmentesítése a fizető parkolási rendszer üzemeltetőjének a feladata.

(4)¹⁷ A tömegközlekedési járművek üzemeltetői kötelesek gondoskodni a kezelésükbe tartozó és utas forgalommal érintett tömegközlekedési területek síkosságmentesítéséről.

(5)¹⁸

Hóeltakarítás

6. §

(1) A I. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó közutaknál ha a hóréteg vastagsága eléri az 5 cm - t a hókézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után, amennyiben a lehullott hó vastagsága a 20 cm-t nem haladja meg, a hóeltávolítást 12 órán belül kell elvégezni.

(2) A II. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó közutaknál, valamint a tömegközlekedési útvonalakon, ha a hóréteg vastagsága eléri a 10 cm-t, a hókézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után, amennyiben a lehullott hó vastagsága a 20 cm-t nem haladja meg, a hóeltávolítást 12 órán belül kell elvégezni.

(3) A III. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó közutaknál, a hóeltakarítást, amennyiben a lehullott hóréteg vastagsága a 20 cm-t nem haladja meg, úgy kell elkezdni, hogy a hóesés megszűnése után 24 órán belül a hóeltakarítás megtörténjen.

(4) A IV-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó közutaknál az I., a II. és a III. közútkezelési szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzése után szükséges a személygépkocsival történő járhatóságot biztosítani.

7. §

(1) Az ingatlan előtti járdaszakaszok hóeltakarításáról az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodni.

17 Módosította a 63/2007.(XII.20.) Kgy. r. 2. §-a

18 Hatályát veszítette a 63/2007.(XII.20.) Kgy. r. 7. §-a alapján 2008.01.01-től

(2) Az ingatlanokhoz kapcsolódó járdaszakaszok és a tömegközlekedési területek esetében a hóeltakarítást az I. szolgáltatási osztály előírásai szerint, egyéb járdák esetében a kapcsolódó közút szolgáltatási osztálya szerint kell ellátni.

(3) Kerékpárutak esetén a hóeltakarítást a kerékpárút melletti közút szolgáltatási osztálya szerint kell végrehajtani.

(4) Földutak és kohósalakos utak esetében a hóeltakarítást rendkívüli időjárási helyzet esetén a lakóingatlanok, közintézmények és az alapvető ellátást szolgáló közmű létesítmények személygépkocsival történő megközelíthetősége érdekében szükség szerint kell elvégezni.

(5) A hóeltakarítás során a közút eredeti kapacitását biztosítani kell. Rendkívüli helyzet esetén a minimális közlekedési feltételeket (kétszer egy forgalmi sáv, 1,20 m járdaszélesség, tömegközlekedési pályák és megállóhelyek) a műszakilag lehetséges legrövidebb idő alatt biztosítani kell.

8. §

(1)¹⁹

(2) A fizető várakozási övezetbe tartozó közúti várakozóhelyek hóeltakarítása a fizető parkolási rendszer üzemeltetőjének a feladata.

(3) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalansága érdekében a havat tilos felhalmozni

- útkereszteződésben, illetve annak közvetlen közelében a beláthatóságot akadályozó módon,
- útcsatlakozások előtt,
- járdaszigeten,
- a tömegközlekedés biztosításához szükséges egyéb területeken (megállóhely, végállomás, pályaudvar, stb.),
- a közszolgáltatási felszerelési tárgyakon, illetve azok közvetlen közelében (tűzcsap, elzáró szerelvény, stb.),
- gyalogos átkelőhelyeken, valamint a kijelölt rakodóhelyeken,
- a csapadékvíz elvezetést szolgáló felszíni létesítményeken (folyóka, víznyelőrács, stb.).

(4) A téli útüzemeltetést követően május 1-ig az ideiglenes hó védműveket és egyéb ideiglenesen kihelyezett eszközöket (pld. szóróanyag tároló) össze kell gyűjteni, a kezelő telephelyére be kell szállítani, és a közterületet a kijuttatott szóró anyagtól meg kell tisztítani.

(5)²⁰ A Kft. és a tömegközlekedési járművek üzemeltetői az elmúlt téli időszak műszaki-gazdasági elemzését és értékelését június 30-ig elkészítik és tájékoztatásul Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elé terjesztik.

¹⁹ Hatályát veszítette a 63/2007.(XII.20.) Kgy. r. 7. §-a alapján 2008.01.01-től

²⁰ Módosította a 26/2008.(VI.30.) Kgy. r. 3. §-a, a 41/2010.(XII.14.) Önk. r. 1. § (2) bek., a 20/2014.(XI.24.) Ö. r. 108. §-a (hatályos 2014. november 25-től)

Egyéb útkezelői feladatok

9. §

- (1) A forgalomirányítási eszközök vizsgálatát évente el kell végezni.
- (2) A forgalomirányító jelzőberendezések hibái esetén az észleléstől vagy bejelentéstől számítva izzókiégés esetén 4 órán belül, géphiba (automatika hiba) esetén 8 órán belül, detektorhiba esetén 1 napon belül az elhárítást meg kell kezdeni, és a műszakilag indokolt legrövidebb idő alatt be kell fejezni.
- (3) A közlekedés biztonságára veszélyes hibák esetében a hibaelhárítást az észlelést vagy bejelentést követően a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül el kell kezdeni és be kell fejezni.

10. §

- (1)²¹ A fűkaszálást és az úthatáron belüli növényzet gondozását a közútkezelési szolgáltatási osztálytól függően a GKM rendelet mellékletének 3 - 2. táblázata szerinti gyakorisággal kell elvégezni.
- (2) Földutak esetén a fűkaszálást szükség szerint a növényvédelmi jogszabályok figyelembe vételével kell elvégezni.

11. §

- (1)²² A helyi közutak útellenőrzését a GKM rendelet mellékletének 4 -1. táblázata szerinti gyakorisággal kell elvégezni.
- (2) Földutak esetében az útellenőrzést évente 2 alkalommal kell elvégezni.

12. §

- (1) A burkolatok keréknyomvályú mélységét belterületi I. és II. rendű főutak esetében évente egy alkalommal méréssel kell ellenőrizni.
- (2)²³ Az útburkolat hibákat jellegüknek megfelelően a GKM rendelet mellékletének 5.3.1. pontja alapján kell javítási fokozatba sorolni.
- (3) A burkolathibák javítását szolgáltatási osztályoktól és javítási fokozatoktól függően az alábbi időhatárokon belül kell elvégezni:

Burkolathibák javítási fokozatai	Közútkezelési szolgáltatási osztályok					
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI-VII.
	az észleléstől vagy bejelentéstől függően legkésőbb					

21 A 10. § (1) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

22 A 11. § (1) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

23 A 12. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

2. fokozat	3 nap	5 nap	15 nap	30 nap	30 nap	30 nap
1. fokozat	az éves javítási program szerint					

Az aluljárók hibáinak kijavítását a GKM rendelet mellékletének 5-2. táblázata szerinti időhatárokon belül kell elvégezni.²⁴

(4)²⁵ A támfalak, lépcsők, lejtők hibáinak kijavítását a GKM rendelet mellékletének 5-3. táblázata szerinti időhatárokon belül kell elvégezni.

(5)²⁶ A közúti jelzőtáblák hibáinak kijavítását a GKM rendelet mellékletének 5-4. táblázata szerinti időhatárokon belül kell elvégezni.

(6) Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságát (szükség szerinti újrafestéssel) biztosítani kell.

(7) A fizető parkolási övezet közúti jelzéseinek elhelyezése és fenntartása a fizető parkolási rendszer üzemeltetőjének a feladata.

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak²⁷

12/A. §

(1) A közút kezelője a közút nem közlekedési célú igénybevételére (a továbbiakban: igénybevétel) irányuló kérelem elbírálása során az útiügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet) 6. §-a szerint jár el.

(2) Az igénybevétel esetén fizetendő díjakat az ITM rendelet 4. mellékletében meghatározottak alapján az 1. számú mellékletben szereplő

- a) I-III. útkategória esetén 8.001-12.000 egységjármű/napi forgalom szerinti díjtételek,
 - b) IV. útkategória esetén 4.001-8.000 egységjármű/napi forgalom szerinti díjtételek,
 - c) V-VII. útkategória esetén 0-4.000 egységjármű/napi forgalom szerinti díjtételek,
- valamint az igénybevétel jellege és időtartama alapján kell megállapítani.

(3) Az úttal párhuzamosan haladó járdára az adott útkategóriára vonatkozó számítási szabályokat és díjakat kell alkalmazni.

(4) Nem kell díjat fizetni az igénybevételért, amennyiben az igénybevétel célja olyan, a közúton megrendezésre kerülő sportrendezvény, amely a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága által jóváhagyott sportrendezvénynaplóban szerepel.

²⁴ A 12. § bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

²⁵ A 12. § (4) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § h) pontja szerint módosított szöveg.

²⁶ A 12. § (5) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § i) pontja szerint módosított szöveg.

²⁷ Az „A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak” alcímet (12/A. §-t) a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

(5) A helyi közutak állapotának megóvása, a környezetének tisztasága és a közúti közlekedés biztonsága érdekében a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén a közútkezelői hozzájárulás jogosultja a 2. számú mellékletben foglalt műszaki előírásokat köteles betartani.

Út állagát érintő beavatkozások

13. §

(1) A beavatkozással érintett közutat az eredeti pályaszerkezetnek megfelelően, esztétikailag és teherbírás szempontjából az eredetivel egyenértékű vagy annál jobb minőséget eredményező technológiával, illetve burkolattípussal kell helyreállítani.

(2) Szilárd burkolattal rendelkező közút esetében a burkolat alatti földvisszatöltés csak megfelelően tömörített homokból, vagy homokos kavicsból történhet.

(3)²⁸ Teljes szélességben történő helyreállítás indokolt bontással érintett forgalmi sáv, a 2,50 méternél nem szélesebb járda, a belvárosban a Tisza L. krt-on és azon belüli területen levő járdák, a belterületi I. rendű főutak, körutak, és sugárutak melletti járdák, az öt éven belül épült, vagy felújított burkolatok, tömegközlekedéssel érintett két forgalmi sávú utak esetében, azon útburkolatok esetében, amelynek szélessége nem éri el az 5,0 métert, azon közutak esetében, amelyek szélessége nem éri el a 6,0 métert és közmű gerincvezeték építése, rekonstrukciója, javítása illetve elbontása miatt a burkolat vagy annak egy része felbontásra kerül.

(4) Az elkészült úthelyreállítás minőségét (beépített anyagok, építési technológia) a kezelői hozzájárulás jogosultja a kezelő felszólítására utólagos mintavétel alapján akkreditált minőségellenőrző intézet által kiállított dokumentumokkal köteles igazolni.

(5) A közút nem közlekedési célú igénybevétele során az ingatlanok és közintézmények gyalogos megközelíthetőségét, a rendkívüli veszélyhelyzetek elhárítását biztosító szervezetek (mentők, tűzoltók, rendőrség stb.) közlekedését biztosítani kell. Amennyiben a műszaki lehetőségek adottak, ugyancsak biztosítani kell az ingatlanokra, közintézményekhez irányuló célforgalmat.

(6) A közút nem közlekedési célú igénybevétele során a forgalmat csak a műszakilag indokolt legrövidebb ideig szabad korlátozni. Indokolt esetben a kezelő előírhatja, hogy a közút végleges helyreállítása előtt az igénybevevő a közúti forgalmat ideiglenes létesítmények megépítésével biztosítsa.

(7)²⁹ Az árvízvédelmi töltések vízdoldali töltés lábától mért 60 méter, mentett oldali töltés lábától mért 110 méter szélességű sávban az út állagát érintő igénybevétel csak a területileg illetékes vízügyi igazgatóság (Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) előírásainak figyelembe vételével engedélyezhető.

28 Kiegészítette a 63/2007.(XII.20.) Kgy. r. 3. §-a, módosította a 12/2017.(IV.04.) Önk. r. 1. §-a (hatályos 2017. április 5-től)

29 Kiegészítette a 63/2007.(XII.20.) Kgy. r. 4. §-a

(8)³⁰ E rendelet szempontjából közmű gerincvezeték: általában az utca hossz tengelyével párhuzamosan lefektetett azon elosztóvezeték, amely az ahhoz csatlakozó bekötővezetékeken keresztül biztosítja az ingatlanok közmű ellátását.

Köztisztasági tevékenység

14. §

(1)³¹

(2) Az ingatlan előtti közterület tisztán tartása során összegyűjtött és szállításra alkalmas állapotban előkészített hulladékot, szennyeződést a köztisztasági szolgáltató a rendszeres kommunális hulladékgyűjtés során köteles elszállítani.

(3) Az ingatlan előtti járda takarítása során a porképződést, a környező területek szennyeződését meg kell akadályozni. A takarítást ismételt szennyeződés esetén szükség szerint többször el kell végezni.

(4) Építési és bontási munkálatokat úgy kell végezni, hogy szálló por és egyéb szennyeződés a munkaterületen és az engedélyezett közterület - használaton kívül eső területre ne kerüljön.

(5)³² A Tisza Lajos körút és a Tisza folyó által határolt közterületeken ömlesztett áru (törmelék is) csak konténerben tárolható.

(6) Aki bármilyen anyag szállítása, vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani. Amennyiben a fuvarozó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek érdekében a fuvarozás történik.

14/A. §³³

(1) Az Önkormányzat a közterületen elhagyott hulladék felszámolását lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi.

(2) Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében az Önkormányzat a Városüzemeltetési Iroda Környezetgazdálkodási, Közmű és Közútkezelési Osztálya, valamint a Közterület-felügyeleti Osztálya közreműködésével megteszi a szükséges intézkedéseket, amelyek keretében

- a) a közterület-felügyelet helyszíni ellenőrzést végez és - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 86. § (11) bekezdés e) pontja alapján - helyszíni bírságot szab ki,
- b) intézkedik a hulladék pontos helyének, mennyiségének, típusának, jellegének meghatározása érdekében,

30 Kiegészítette a 12/2017.(IV.04.) Önk. r. 2. §-a (hatályos 2017. április 5-től)

31 Hatályát veszti a 31/2012.(X.01.) Önk. r. 3. §-a alapján (hatályos 2012. október 2-től)

32 A 14. § (5) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

33 A 14/A. §-t a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

- c) megkísérli az elhagyott hulladék tulajdonosának vagy korábbi birtokosának beazonosítását,
- d) eljárást kezdeményez az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalnál,
- e) gondoskodik az elhagyott hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és kezelésre történő átadásáról, valamint
- f) fokozott ellenőrzést folytat az illegális hulladéklerakással leginkább érintett helyszíneken a jogellenes hulladéklerakás megelőzése, felszámolása érdekében.

15. §

(1) Közterületen gépjárművet mosni tilos, kivéve a személygépkocsi felső mosását. E tevékenység csak szilárd burkolatú úton végezhető. Mosás után a közterületet fel kell takarítani. Tilos a mosáshoz a közterületen levő közkifolyókból (közkifolyó, ivókút, tűzcsap) vizet vételezni.

(2)³⁴

(3)³⁵

(4)³⁶

(5)³⁷

(6)³⁸

(7)³⁹

34 Módosította a 63/2007.(XII.20.) Kgy. r. 5. §-a, hatályát veszti a 45/2017.(XII.19.) Ö. r. 3. §-a alapján 2018. január 1-től

35 Hatályát veszti a 45/2017.(XII.19.) Ö. r. 3. §-a alapján 2018. január 1-től

36 Hatályát veszti a 45/2017.(XII.19.) Ö. r. 3. §-a alapján 2018. január 1-től

37 Módosította a 49/2005.(XI.15.) Kgy. r. 1. §-a, hatályát veszti a 45/2017.(XII.19.) Ö. r. 3. §-a alapján 2018. január 1-től

38 Kiegészítette a 49/2005.(XI.15.) Kgy. r. 1. §-a, módosította az 1/2013.(II.27.) Önk. r. 98. §-a, hatályát veszti a 45/2017.(XII.19.) Ö. r. 3. §-a alapján 2018. január 1-től

39 Kiegészítette a 49/2005.(XI.15.) Kgy. r. 1. §-a, hatályát veszti a 45/2017.(XII.19.) Ö. r. 3. §-a alapján 2018. január 1-től

16. §

(1)⁴⁰

(2) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, előírásait ezen időpont után indult ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Botka László s.k.

polgármester

Dr. Mózes Ervin s.k.

jegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. január 28. napján tartott ülésén. Kihirdetve a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében.

40 A 16. § (1) bekezdését a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonú utak kategóriái

I. útkategória	II. útkategória	III. útkategória	IV. útkategória			V. útkategória	VI. útkategória	VII. útkategória	VIII. útkategória
Belterületi elsőrendű főutak	Belterületi másodrendű főutak	Gyűjtőutak (mellékutak)	Gyűjtőutak (mellékutak)			Kiszolgáló - és lakóutak (mellékutak)	Külterületi közutak (mellékutak)	Kerékpárutak (mellékutak)	Gyalogutak és járdák
Bécsi körút	Széchenyi tér (északi oldala)	Dózsa u.	Alkotmány u. (Ladvánszki u. Völgyérhát között)	Gózmalom u.	Sárkány u.				
Belvárosi híd	Szilléri sgt. (Csillag tér-Hajós u. között)	Fő fasor	Alsó-Kikötő sor	Gyémánt u.	Szántó Kovács János u.				
Boldogasszony sgt. (Tisza L. krt. - Szent Ferenc u. között)	Vörösmarty u.	Híd u.	Árvácska u.	Háló u.	Széchenyi u.				
Budapesti krt.		Honfoglalás u. (Kőrös sor-Csatár u. között)	Attila u.-Nagy J. u.	Hangos u.	Szécsi u.				
Etelka sor		Oskola u.	Bakay Nándor u.	Hargitai u.	Szent Gellért u.				
Felső Tisza part (Hajós u.- Tisza L. krt. között)		Rakparti út	Bánk Bán u.	Hársfa u.	Szent Mihály u.				
József A sgt. (Tisza L. krt.- Brüsszeli krt. között)		Stefánia	Bem u. - Hattyas u.	Herke u.	Szentháromság u.				
Kálvária sgt. (Tisza L. krt. - Moszkvai krt. között)		Széchenyi tér (déli oldala)	Bencfahát u.	Katona J. u.	Tanács u.				
Kossuth L. sgt. (Tisza L. krt.- Párizsi krt. között)			Béerkert u.	Kenyérgyári út	Textilgyári út				
Keresztöltés u.			Csallóközi út	Kereskedő köz	Thököly u.				
Makkosházi körút			Csanádi u.	Körtöltés u.	Tűzoltó u.				

41 Az 1. melléklet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

Mórávárosi körút			Csap u.	Ladvánszki u.	Vedres u.				
Petőfi S. sgt. (Tisza L. krt.- Bécsi krt. között)			Cserepes sor	Lövölde út	Végyvári u.				
Rókusi körút			Cserje sor	Lugas u.	Veres ács u.				
Székelly sor			Csongrádi sgt. (Szent István tér- Berlini krt. között)	Magyar u. (Vaspálya - Gözmalom között)	Vértói út				
Tisza Lajos körút			Csonka u.	Mátyás király tér (keleti oldala)	Völgyér hát u.				
Vásárhelyi Pál utca			Czékus u.	Mikszáth K. u.- Károlyi u.	Zsámbokréti út				
			Damjanich u.	Muskátli u.					
			Délceg u.	Napos út					
			Derkovits fasor	Népkert sor					
			Diadal u.	Rákóczi u.					
			Földmives u.	Régi Posta u.					
			Fülemüle u.	Retek u.					
			Gábor Áron u. (Göndör sor- Csap u. között)	Rózsa u.					
			Gólya u.	Sajka u.					

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó műszaki előírások

A jelen műszaki előírások a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele (továbbiakban: igénybevétel) esetén általánosan alkalmazandó feltételeket és szabályokat összesíti, amely feltételektől és szabályoktól a Közútkezelő indokolt esetben a kérelmezett igénybevételekre kiadott közútkezelői hozzájárulásokban eltérő feltételeket és szabályokat is előírhat.

1. Munkaterület körülhatárolása

Az igénybe vevő tevékenysége során köteles betartani a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletet, valamint az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény vonatkozó előírásait. A bontási területet piros - fehér sávozású korláttal vagy szalaggal kell lezárni. (3/2001. (I. 31.) KöViM). Szükség esetén a gyalogos közlekedés részére gyalogos provizóriumot (átjárót) kell biztosítani (például ingatlanok megközelíthetőségének biztosítása érdekében). A bontási terület közút felé eső részét folyamatos piros fényű vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpával kell megjelölni éjszaka és rossz látási viszonyok között.

1.1. Járdán történő területfoglalás esetében

1.1.1. Járda burkolat részleges lezárására akkor van lehetőség, ha a járdán összefüggően legalább a 1,5 méter széles szabad közlekedési sáv megmarad. Amennyiben legalább a 1,5 méter széles összefüggő szabad közlekedési sáv nem marad szabadon, úgy a járdát teljes szélességében kell lezárni.

1.1.2. Amennyiben az igénybevétel időtartama alatt az igénybe venni kívánt járdát a forgalom elől el kell zárni, úgy azt piros-fehér sávozású szalaggal vagy korláttal kell körülhatárolni.

1.1.3. Teljes szélességű lezárás esetében a körülhatárolással egyidejűleg „Gyalogos közlekedés a túloldalon” feliratú táblákat kell elhelyezni.

1.2. Úttesten történő területfoglalás esetében

1.2.1. Minden esetben a kivitelezést megelőzően az igénybe vevőnek saját költségén ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítania, és az igénybevételt követően az eredeti forgalmi rendet helyre kell állítania.

1.2.2. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit, a munkaterület elkorlátozására szolgáló eszközök és egyéb tartozékok állapotát és meglétét rendszeresen ellenőriznie kell a kérelmezőnek és szükség szerint pótolnia kell azokat.

1.2.3. A jelzőtáblák csak a szabványnak megfelelő, fényvisszaverős, fóliás típusúak lehetnek és azokat csőoszlopokra kell felszerelni.

⁴² Kiegészítette a 63/2007.(XII.20.) Kgy. r. 6. §-a, hatályát veszti a 45/2017.(XII.19.) Ö. r. 3. §-a alapján 2018. január 1-től A 2. melléklet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

1.2.4. Forgalom melletti útbontás esetén minden esetben az „Úton folyó munkák”, a „Sebességkorlátozás 30Km/h” és az „Útszűkület” jelzésekű táblákat kell elhelyezni a forgalmi irányoknak megfelelően.

1.2.5. Forgalom melletti útbontás esetében, az igénybevétellel érintett úttesten legalább 3 méter szélességben a közúti forgalmat zavartalanul kell biztosítani. A közlekedés biztonsága a munkavégzés során nem veszélyeztethető.

1.2.6. A kérelmezőnek szükség esetén a váltakozó irányú forgalom irányítása és biztosítása érdekében jelzőöröket vagy forgalomirányító berendezéseket kell alkalmazni.

1.2.7. Amennyiben az igénybevétel során nem biztosítható a legalább 3 méter széles közúti forgalmi sáv, úgy az úttestet teljes szélességben le kell zárni. Teljes szélességű lezárás esetében az igénybevételt megelőző utolsó útkereszteződéshez az „Úton folyó munkák”, a „Sebességkorlátozás 30Km/h” és a „Zsákutca” jelzésekű táblákat kell elhelyezni.

2. A bontásra és helyreállításra vonatkozó előírások

2.1. Útburkolat helyreállításának módja

2.1.1. Aszfaltkeverék bedolgozásra alkalmas időjárás esetén a felbontott aszfalt burkolatú úttest ágyazatát és alapját 20 cm vtg. sóderágyon 20 cm vtg. C-6/KK minőségű betonnal 20 - 20 cm szélességű túlnyúlással helyre kell állítani.

2.1.2. A régi fennmaradt aszfaltburkolatot (kopóréteget) a bontással érintett közlekedési sávok teljes szélességében kell helyreállítani a rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti esetekben. Ilyen esetekben az út hossz tengelyével párhuzamos irányban a munkagödör széleitől mért 20-20 cm szélességben (de legalább 1,5 méter szélességben) 5 cm vastagságban kell lemarni, majd egybefüggően 5 cm vtg. AC-11 minőségű hengerelt aszfalttal kell helyreállítani.

2.2. Járda burkolat helyreállításának módja

2.2.1. Aszfaltkeverék bedolgozásra alkalmas időjárás esetén a felbontott aszfaltburkolatú járdánál 20 cm vastag sóderágyon 10 cm vastag C-6/KK minőségű betonlap elkészítése után a teljes érintett régi burkolatot vissza kell bontani és egybefüggő felületként - teljes szélességben - 3 cm vastag öntött aszfalttal kell helyreállítani.

2.2.2. Az öntött aszfalt burkolatú járdák keramit szegélyét és szegélygerendáját a burkolatalap megépítése előtt úgy kell helyreállítani, hogy a szegélyek magassági vonalvezetése ne akadályozza a járdáról a csapadékvíz lefolyását.

2.3. Helyreállítás aszfalt keverék bedolgozásra alkalmatlan időszakban

Amennyiben a jelen műszaki előírások 2.1.1. és a 2.2.1. pontjaiban előírtak szerinti aszfaltkeverék bedolgozását az időjárási viszonyok (pl.: tartósan alacsony hőmérséklet) nem teszik lehetővé, úgy az aszfalt kopóréteg helyét ideiglenesen fóliás betonnal kell helyreállítani a felbontott területen. Az ideiglenes helyreállítást legkésőbb a közútkezelő által a kiadott kezelői hozzájárulásban egyénileg meghatározott időpontig kell helyreállítani.

2.4. A bontásra és helyreállításra vonatkozó általános kötelezettségek, feltételek

2.4.1. A véglegesen helyreállított közterület minőségét szavatolni kell. Az engedélyes tudomásul veszi, hogy jelen útkezelői feltételek betartása mellett, amennyiben a bontás nyomvonalán burkolatsüllyedés, vagy egyéb meghibásodás történik, úgy köteles azt másodlagos helyreállításként mindannyiszor elvégezni ameddig a burkolatban az eredeti állapot helyre nem áll.

2.4.2. Amennyiben a közút igénybevétele kapcsán aszfaltburkolatot kell helyreállítani azt csak e tevékenység végzésére jogosult szakvállalat végezheti el. Az elkészült aszfaltburkolat I. osztályú minőségét tanúsító dokumentumot a közút kezelőjének az igénybe vett közterület visszaadásakor egy eredeti példányban át kell adni. A burkolatok helyreállításakor a beépítendő anyagok tekintetében, valamint a kivitelezési technológia alkalmazása során a vonatkozó műszaki szabványok és műszaki előírások szerint kell eljárni. A helyreállítás során kiemelten figyelembe kell venni az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete, valamint útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek előírásait tartalmazó köteteit. Indokolt esetben a kezelő ezen hozzájárulás kiegészítéseként előírhatja a helyreállított burkolat helyszíni mintavételezés (fúrási magminta) alapján történő minősítését.

2.4.3. A burkolat helyreállítása során az Útügyi Műszaki előírásainak megfelelően olyan legalább 20 cm vastagságú homokos kavics, kavicsos homok, vagy folyami homok fagyvédő és ágyazati réteget kell beépíteni, amelynek a 0,02 mm alatti szemcse tömegaránya kisebb mint 10%.

2.4.4. A bontással járó felfestett burkolati jelek rongálódását újrafestéssel kell helyreállítani.

2.4.5. Az igénybevételért felelős köteles a közút igénybevételének időtartama alatt az érintett területen található létesítmények (burkolat, közművek, szerelvények, jelzőtáblák stb.) állagmegóvásáról gondoskodni. Az elfoglalt közterületen fellépő közmű-meghibásodásokat köteles az érintett szolgáltató vállalatnak haladéktalanul jelenteni, illetve a javításhoz a munkaterületet biztosítani. A területen lévő közműszerelvényeket (tűzcsap, tolózar, aknafedlap, stb.) hozzáférhetően kell hagyni. Az igénybevétel időtartama alatt, illetve a helyreállítása megtörténtéig az érintett közút munkaterületnek minősül.

2.4.6. A szilárd burkolatú pályaszerkezetek alatt a közművezetékek munkaárkát rétegesen, kizárólag homok vagy homokos kavics felhasználásával kell visszatölteni. A munkaárk teljes keresztmetszetében Tr.gamma 95% tömörséget kell biztosítani.

2.4.7. Az érintett geodéziai-, közmű- és egyéb létesítményeket áthelyezni, megváltoztatni csak az érintett kezelők hozzájárulásával lehet.

2.4.8. A közterület használata esetén a használattal érintett terület és közvetlen környezetét a használó köteles folyamatosan tisztán tartani és takarítani.

2.4.9. Építési és bontási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a szálló por és egyéb szennyeződés a munkaterületen és az engedélyezett közterület használaton kívül eső területre ne kerüljön.

2.4.10. A közterületre a munkálatok kapcsán odaszállított építőanyag, illetve a bontásból származó anyagok tárolása az I. és II. körzetben 24 órán túl csak zárt tárolóban lehetséges (pl. konténer).

2.4.11. A járdaburkolat és vízelvező árok a kitermelt föld és anyag tárolására nem használható fel. A kikerült föld elszállításáról az igénybevételért felelős saját költségén köteles gondoskodni.

2.4.12. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében álló utakon végzett kivitelezés során a kibontásra kerülő, de további felhasználásra alkalmas inert hulladék (mart aszfalt, tört beton, kiselemes burkolat, humusz, stb.) a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi, amelyet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által meghatározott tisztaságú állapotban, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Sándorfalvi úti Hulladéklerakó telephelyre kell szállítani. A szállítás előtt Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. illetékes munkatársaival egyeztetni szükséges.

2.4.13. A további felhasználásra alkalmatlan hulladék elhelyezése, tárolása és ártalmatlanítása kizárólag a központi lerakóhelyen történhet, kivéve, ha a hulladék ártalmatlanítása vagy hasznosítása a termelő telephelyen történik. Az út és gyalogjárda bontásából kikerülő aszfalt elhelyezése kizárólag a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyen történhet.

2.4.14. Aszfalt- és betonburkolatok bontását élvágással kell kezdeni. Az aszfaltozás előtt az ismételt élvágást úgy kell elvégezni, hogy a 10-10 cm átfedés biztosítható legyen.