

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
30/2005.(VI.28.) Kgy. rendelete
Szeged Megyei Jogú Város Szmogriadó Tervéről**

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1.§

A Szmogriadó Terv célja, hogy meghatározza Szeged város közigazgatási területén szmoghelyzet kialakulása esetén, az emberi élet és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket valamint azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.

2.§

- (1) Szmogriadót kell elrendelni, ha a rendelet függelékében felsorolt légszennyező anyagok koncentrációja a függelékben meghatározott határértéket a megjelölt időtartamban meghaladják.
- (2) A szmogriadó fokozatai:
 - a) tájékoztatási fokozat,
 - b) riasztási fokozat.

3.§

- (1) A szmogriadó fokozatok elrendelésének alapját a meteorológiai jellemzők és a légszennyező anyagok koncentrációjának mért értékei adják.
- (2) A légszennyező anyagok koncentrációját az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: ATI-KTVF) méri, az adatok helyességét ellenőrzi és gondoskodik a mérési adatok és az érintett légszennyező források jegyzékének átadásáról SZMJV Polgármesteri Hivatala részére.
- (3) A szükséges meteorológiai adatokat az OMSZ Szegedi Állomásától a Szmog Munkabizottság (továbbiakban: SZMB) szerzi be.

II.

A szmogriadó elrendelése

4.§

- (1) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a szmoghelyzet kezelésére és a szükséges intézkedések megtételére operatív szervezetet hoz létre Szmog Munkabizottság néven.
- (2) Az SZMB tagjai:
 - SZMJV Polgármesteri Hivatal 3 fő (a biztonság-politikai tanácsadó, Fejlesztési Iroda környezetvédelmi referense, Városüzemeltetési Iroda Környezetgazdálkodási és Közmű Osztályának vezetője)
 - Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője

Állandó meghívottak:

 - ATI-KTVF igazgatója
 - ÁNTSZ Városi Intézete városi tisztifőorvosa
 - Szeged Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
- (3) A szmogriadó fokozatait a polgármester rendeli el és szünteti meg az SZMB javaslata alapján.

5.§

Az ATI-KTVF levegőszennyezettséget ellenőrző monitor állomásának mérési adatai alapján (amennyiben a rendelet függelékében felsorolt légszennyező anyagok koncentrációja a függelékben meghatározott határérték 85 %-át eléri és ez várhatóan hosszú távon állandósul, illetve emelkedni fog) a polgármester hívja össze az SZMB-t.

6.§

- (1) Az SZMB feladatának ellátása során:
 - a) beszerzi, elemzi és értékeli a légszennyezettségi és meteorológiai adatokat és a környezet-veszélyeztetés mértékét.
 - b) javaslatot tesz a polgármesternek a szükséges szmogriadó fokozat elrendelésére, illetve annak feloldására,
 - c) Tájékoztatja a lakosságot a szmogriadó függelékben meghatározott jellemzőiről (helyi rádió, TV, sajtó útján) és felhívja a figyelmet a helyes magatartásformák betartására,
 - d) az Eseménynaplóban rögzíti intézkedéseit, az intézkedések következményeit, a szmogriadó végrehajtásával és megszüntetésével kapcsolatos eseményeket, a működéshez szükséges terveket, azok mellékleteit,
 - e) gondoskodik a folyamatos ügyeleti szolgálat megszervezéséről.
- (2) Az Eseménynaplót a Városüzemeltetési Iroda Környezetgazdálkodási Osztályának vezetője vezeti és őrzi.

III.

Korlátozó intézkedések szmogriadó esetén

7.§

- (1) A szmogriadó bármely fokozatában tilos tüzet gyújtani és nyílt térben bármilyen anyagot égetni.
- (2) Az egyéb korlátozó intézkedések köre a környezet-veszélyeztetést előidéző anyag fajtája szerint különbözik.
- (3) Amennyiben a határérték túllépést kén-dioxid és/vagy szálló por szennyező anyag okozza, akkor ezen anyag/anyagok kibocsátásával járó helyhez kötött légszennyező forrásainak üzemeltetőit – a szmogriadó elrendelt fokozatának megfelelően – tevékenységük mérséklésére kell felszólítani, illetve tevékenységük korlátozására, vagy felfüggesztésére kell kötelezni.
- (4) Amennyiben a határérték túllépést a szén-monoxid és/vagy nitrogén-oxid koncentrációjának növekedése okozza, akkor ezen anyagok kibocsátásával járó helyhez kötött légszennyező forrásainak, valamint a belső égésű motorral hajtott közlekedési eszközök üzemeltetőit – a szmogriadó elrendelt fokozatának megfelelően – tevékenységük mérséklésére kell felszólítani, illetve tevékenységük korlátozására, vagy felfüggesztésére kell kötelezni.
- (5) Amennyiben a határérték túllépést az ózon koncentrációjának növekedése okozza, akkor a nitrogén-oxidok és a szénhidrogének kibocsátásával járó helyhez kötött légszennyező forrásainak, valamint a belső égésű motorral hajtott közlekedési eszközök üzemeltetőit – a szmogriadó elrendelt fokozatának megfelelően – tevékenységük mérséklésére kell felszólítani, illetve tevékenységük korlátozására, vagy felfüggesztésére kell kötelezni.
- (6) A szmogriadó elrendelésekor életbe lépő korlátozásokat a lakosság valamint a különböző technológiákból származó helyhez kötött kibocsátó források üzemeltetői tekintetében a rendelet 1. számú melléklete, míg a közúti közlekedés vonatkozásában a 2. számú melléklete tartalmazza.

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

8.§

A rendeletben foglalt korlátozások betartását a polgármester az SZMB közreműködésével ellenőrzi és a korlátozások megszegőivel szemben eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál

9.§

E rendelet 2005. július 15. napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. június 24-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

1. sz. melléklet a 30/2005.(VI.28.) Kgy. rendelethez

*A helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának korlátozása
szmogriadó esetén*

Tájékoztatási fokozat

I. A lakosságot és a közintézményeket érintő korlátozások

- (1) Amikor a korlátozást e rendelet 7. § (3) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni, akkor a lakosságot és a közintézményeket a város egész területén minden szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére kell felszólítani.
- (2) Amikor a korlátozást e rendelet 7. § (4) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni, akkor a lakosságot és a közintézményeket a város egész területén a gáztüzelésű fűtőberendezések használatának mérséklésére kell felszólítani.
- (3) Amikor a korlátozást e rendelet 7. § (5) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni, akkor a lakosságot és a közintézményeket a város egész területén a szénhidrogének kibocsátásával járó tevékenységek (pl. festés, bitumen olvasztás, stb.) mérséklésére kell felszólítani.

II. Az ipari jellegű helyhez kötött légszennyező források
üzemeltetőit érintő korlátozások

- (1) Amikor a korlátozást e rendelet 7. § (3) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni, akkor a település teljes közigazgatási területén az ATI-KTVF által összeállított légszennyező források jegyzékében szereplő szilárd-, és olajtüzelést alkalmazó telephelyek technológiai forrásainak üzemeltetőit kibocsátásuk 25%-os korlátozására kell felszólítani.
- (2) Amikor a korlátozást e rendelet 7. § (4) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni, akkor a település teljes közigazgatási területén az ATI-KTVF által összeállított légszennyező források jegyzékében szereplő nitrogén-dioxidot és/vagy szén-monoxidot kibocsátó telephelyek technológiai forrásainak üzemeltetőit kibocsátásuk 25 %-os korlátozására kell felszólítani.
- (3) Amikor a korlátozást e rendelet 7. § (5) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni, akkor
 - a) A település teljes közigazgatási területén az ATI-KTVF által összeállított légszennyező források jegyzékében szereplő nitrogén-dioxidot és/vagy szénhidrogéneket kibocsátó telephelyek technológiai forrásainak üzemeltetőit kibocsátásuk 25 %-os korlátozására kell felszólítani.
 - b) üzemanyag kimérése csak azoknál a töltő kutaknál megengedett, amelyek zárt gőzviszavezető rendszerrel vannak ellátva továbbá, a kutak feltöltése is csak zárt gőzviszavezető rendszerrel ellátott tárolótartályok és tankautók segítségével történik.

Riasztási fokozat

I. A lakosságot és a közintézményeket érintő korlátozások

- (1) Amikor a korlátozást e rendelet 7. § (3) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni, akkor a lakosság és a közintézmények (egészségügyi-, szociális-, oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) a város egész területén kötelesek a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezéseik használatát oly módon mérsékelni, hogy az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérséklete legfeljebb 18 °C legyen.
- (2) Amikor a korlátozást e rendelet 7. § (4) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni, akkor a lakosság és a közintézmények (egészségügyi-, szociális-, oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) a város egész területén kötelesek a gáztüzelésű fűtőberendezések használatát oly módon mérsékelni, hogy az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérséklete legfeljebb 18 °C legyen.
- (3) Amikor a korlátozást e rendelet 7. § (5) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni, akkor a város egész területén:
 - a) a lakosság és a közintézmények (egészségügyi-, szociális-, oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) kötelesek a gáztüzelésű fűtőberendezés használatát oly módon mérsékelni, hogy az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérséklete legfeljebb 17 °C legyen.
 - b) a szabad térre tervezett rendezvények megtartását el kell halasztani, vagy annak megtartásától el kell tekinteni
 - c) minden a szénhidrogének kibocsátását eredményező tevékenységet (pl. festés, mázolás, bitumen olvasztás) meg kell szüntetni.

II. Az ipari jellegű helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőit érintő korlátozások

- (1) Az ATI-KTVF által összeállított légszennyező források jegyzékében szereplő ipari jellegű helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőit a település teljes közigazgatási területén kötelesek a hőenergia- és/vagy technológiai eredetű kén-dioxid és/vagy szilárd anyag kibocsátásuk 50 %-os csökkentésére amikor a korlátozást e rendelet 7. § (3) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni.
- (2) Az ATI-KTVF által összeállított légszennyező források jegyzékében szereplő ipari jellegű helyhez kötött légszennyező források üzemeltetői a település teljes közigazgatási területén kötelesek a hőenergia- és/vagy technológiai eredetű nitrogén-oxid és/vagy szén-monoxid kibocsátásuk 50 %-os csökkentésére amikor a korlátozást e rendelet 7. § (4) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni.
- (3) Amikor a korlátozást e rendelet 7. § (5) bekezdésében leírtak miatt kell bevezetni:
 - a) Az ATI-KTVF által összeállított légszennyező források jegyzékében szereplő ipari jellegű helyhez kötött légszennyező források üzemeltetői a település teljes közigazgatási területén kötelesek a hőenergiai- és/vagy technológiai eredetű szénhidrogének és nitrogén-oxidok kibocsátását 75 %-os csökkentésére

- b) Üzemanyag kimérése csak azoknál a töltő kutaknál megengedett, amelyek zárt gőzvisszavezető rendszerrel vannak ellátva és a kutak feltöltése is csak zárt gőzvisszavezető rendszerrel ellátott tárolótartályok és tankautók segítségével történik.

2. számú melléklet a 30/2005.(VI.28.) Kgy. rendelethez

A közúti közlekedés kibocsátásának korlátozása szmogriadó esetén

Tájékoztatási fokozat

1. A forgalomkorlátozás területe Szeged város közigazgatási területe.
2. A forgalomkorlátozás kiemelt területei a Tisza Lajos körúton belüli városrész utcái, Bakay Nándor utca, Szilléri sgt., Fonógyári út, valamint az M5-ös, M43-as és a 47-es főút városba vezető szakasza.
3. A forgalomkorlátozás alá eső gépjárművek és tevékenységek:
 - a) Az 1. pontban foglalt területen a magáncélú személygépkocsi és motorkerékpár használatának mellőzésére és ún. „tele kocsik” valamint tömegközlekedési eszközök használatára kell felszólítani a lakosságot.
 - b) A 2. pontban foglalt területen meg kell tiltani a tizenkét tonnát meghaladó össztömegű gépjárművek, járműszerelvények, lassú járművek átmenő forgalmát.

Riasztási fokozat

1. A forgalomkorlátozás területe Szeged város közigazgatási területe.
2. A forgalomkorlátozás kiemelt területei a Tisza Lajos körúton belüli városrész utcái, Bakay Nándor utca, Szilléri sgt., Fonógyári út, valamint az M5-ös, M43-as és a 47-es főút városba vezető szakasza.
3. A forgalomkorlátozás alá eső gépjárművek és tevékenységek
 - a) Az 1. pontban foglalt területen: a személygépkocsik és motorkerékpárok használatának korlátozása oly módon, hogy a riadó elrendelésének első, és azt követően minden páratlan napján csak a páratlan, másnapján és minden páros napján a páros rendszámú járművek közlekedhetnek.
 - b) Az 1. pontban foglalt területen tilos:
 - a gépjárműmotorok járatása a gépjárművek álló helyzetében, vagy a motor működtetését igénylő javítási műveletek végzése,
 - az öt tonnát meghaladó össztömegű gépjárművek, járműszerelvények, lassú járművek átmenő forgalma,
 - a kétütemű benzinmotorral hajtott járművek közlekedése,
 - a belső égésű motorral hajtott helyhez kötött berendezések (pl. aggregátok, munkagépek, stb.) működtetése. Kivételt képeznek azok a tartalék áramforrásként használt aggregátorok, amelyek a vonatkozó biztonságtechnikai előírások alapján az áramellátás folyamatosságát biztosítják,
 - a tömegközlekedés dízel üzemű autóbusszai csak csökkentett kéntartalmú (city) gázolajjal üzemeltethetők

4. A forgalomkorlátozás alól kivételt képező gépjárművek köre:
- a) A tömegközlekedés járművei,
 - b) A megkülönböztető jelzést használó – vagy azzal rendelkező -, valamint az ilyen járművek által közrefogott járműoszlop,
 - c) A villamos meghajtású járművek, valamint a hármass hatású szabályozott motorüzemű katalizátorral felszerelt taxik (amennyiben tevékenységüknek megfelelő személy-, illetve teherszállítást végeznek),
 - d) A közszükségleti áruszállítás, a közszolgáltatás, a polgári védelem, a katonaság, a katasztrófa-elhárítás, a környezet-védelem és a közegészségügyi szolgáltatás gépjárművei, amennyiben ilyen feladatukat teljesítik.

A 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 3. számú melléklete

Tájékoztatói és riasztási küszöbértékek és a tájékoztatás szabályai

A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.

[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

Légszennyező anyag [CAS szám]	Tájékoztatói küszöbérték [µg/m ³]	Riasztási küszöbérték [µg/m ³]
Kén-dioxid [7446-09-5]	400	500
Nitrogén-dioxid [10102-44-0]	350	400
Szén-monoxid [630-08-0]	20 000	30 000
Kén-dioxid + Szálló por (PM ₁₀)	500	600
Ózon [10028-15-6]	180	240

Megjegyzés:

- A tájékoztatói küszöbérték három egymást követő óra során észlelt túllépése esetén a lakosságot tájékoztatni kell és a szmogriadó tervben foglaltak szerint kell eljárni. A lakossági tájékoztatást a szmogriadó terv hányra esetében is meg kell tenni.
- A lakossági tájékoztatásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie:
 - tájékoztató az észlelt túllépésről
 - túllépés helye, az érintett terület,
 - a túllépés mértéke (a tájékoztatói vagy a riasztási küszöbértékekhez viszonyítva),
 - a túllépés kezdete és várható időtartama,
 - a legmagasabb 1 órás és 8 órás átlag koncentráció megadásával;
 - előrejelzés a következő időszakra (napszakra/napra)
 - a várható túllépéssel érintett terület,
 - a várható (tájékoztatói vagy riasztási) fokozat,
 - a várható változások a szennyezettség szintben (javulás, stabilizálódás vagy romlás) megadásával;
 - tájékoztató az érintett lakosság részére a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről
 - a veszélyeztetett népesség csoportok (pl. óvodás korúak, iskolai tanulók, idősek, betegek),
 - a várható tünetek,
 - az érintett népesség csoportok számára javasolt elővigyázatossági intézkedések,
 - a további információk elérési módjának megadásával;
 - tájékoztató a szennyezettség és/vagy az expozíció csökkentése érdekében teendő megelőző beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak bemutatásával és a kibocsátások csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal.
- A riasztási küszöbérték 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén kell korlátozó intézkedéseket tenni a szmogriadó tervben foglaltak szerint

4. Amennyiben a légszennyezettség 72 órán túl meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, akkor a riasztási küszöbértéknek megfelelő korlátozó intézkedéseket kell tenni.