

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén
fizetendő díjakról
(Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:¹

1.§

(1)² A közút kezelője a közút nem közlekedési célú igénybevételére (továbbiakban: igénybevétel) irányuló kérelem elbírálása során a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6-7/A. §-a szerint jár el. Az igénybevétel esetén fizetendő díjakat e rendelet 1. sz. melléklete szerinti fajlagos költségek, a 2. sz. mellékletben felsorolt útkategóriák és a 3. sz. mellékletben felsorolt díjmódosító szorzótényezők alapján, az igénybevétel jellege és időtartama alapján kell megállapítani.

(2)³ A közmű bekötő vezeték építésének – útkategóriától és övezettől függetlenül – az igénybevételi díja a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott, közművezetékenként (darabonként) a tárgyévben érvényes közműbekötési egységár, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

- a) az igénybevétel nem haladja meg a 10 napos időtartamot,
- b) a 10 m² területet,
- c) a közműbekötési vezeték a szolgáltató hálózatához (gerincvezetékhez) az érintett ingatlan oldalhatárainak közterületre meghosszabbított vonalán belül csatlakozik.

(3)⁴ A rendelet 3. sz. melléklete 8-12. pontjait csak a közmű gerincvezeték építése, rekonstrukciója, vagy elbontása során kell alkalmazni és a bontással érintett útburkolat életkorát az új/felújított burkolat műszaki átadásának, valamint a közút nem közlekedési célú igénybevételének tervezett kezdő időpontja alapján kell meghatározni.

(4)⁵ A Közgyűlés a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, és a 43. § (1) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskörét Szeged Megyei Jogú Város jegyzőjére ruházza át.

(5)⁶ E rendeletben közmű gerincvezeték alatt a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, valamint az egyes köztisztasági tevékenységek ellátásáról szóló 1/2005.(II.2.)

¹ Módosította a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2020. február 01-től)

² Módosította a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a, a 13/2017.(IV.04.) Önk. r. 1. §-a (hatályos 2017. április 5-től)

³ Kiegészítette a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a, módosította a 9/2016.(IV.20.) Önk. r. 1. §-a, a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 2. §-a (hatályos 2020. február 01-től)

⁴ Kiegészítette a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a, módosította a 13/2017.(IV.04.) Önk. r. 1. §-a, a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 2. §-a (hatályos 2020. február 01-től)

⁵ Módosította az 53/2012.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a, a bekezdés számozását módosította a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a (hatályos 2014. december 23-tól)

⁶ Kiegészítette a 13/2017.(IV.04.) Önk. r. 1. §-a (hatályos 2017. április 5-től)

Kgy. rendelet 13. § (8) bekezdésében meghatározott közmű gerincvezeték építése, rekonstrukciója, vagy elbontása értendő.

(6)⁷ Amennyiben az igénybevételi díj megállapítása során több szorzótényezőt kell figyelembe venni, úgy a szorzótényezőket össze kell adni, azzal, hogy a szorzótényező legfeljebb 10 lehet.

2.§⁸

(1) Az igénybevétel díjmentes, amennyiben az igénybe vevő

- a) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata,
- b) kizárólag az Önkormányzat által fenntartott intézmény,
- c) az Önkormányzat által közfeladattal, vagyonkezelési feladattal megbízott 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő szervezetei vagy gazdasági társasága.

(2) Az igénybevétel díjmentes, amennyiben az igénybevételre

- a) az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt szervezetek vagy társaságok megrendelésére,
- b) a Közgyűlés Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága által önkormányzati célú érdekek minősített célból

kerül sor.

(3) A díjmentes igénybevétel lehetőségét az erre jogosult szervezetek másnak nem engedhetik át.

2/A. §⁹

Nem kell díjat fizetni az igénybevételre, amennyiben az igénybevétel célja olyan, a közúton megrendezésre kerülő sportrendezvény, amely a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága által jóváhagyott sportrendezvénynaplóban szerepel.

3.§¹⁰

A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele esetén pótdíjat kell fizetni. A pótdíjat az igénybevétel tényleges tartamára – a hozzájárulástól eltérő igénybevétel esetén a szabálytalanság fennállásának időtartamára – kell megállapítani. A hozzájárulás nélküli igénybevétel esetén a pótdíj mellett az alapdíjat is meg kell fizetni. A pótdíjat a kötelezést tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Költségvetési Elszámolási Számla javára megfizetni. A pótdíj mértéke az igénybevételre kivetendő alapdíj tízszerese, de legalább 20.000,-Ft. Az alapdíj, illetőleg a pótdíj késedelmes megfizetése esetén az igénybevevő köteles késedelmi kamatot is fizetni.

⁷ Kiegészítette a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 3. §-a (hatályos 2020. február 01-től)

⁸ Módosította a 31/2004.(VI.28.) Kgy. r. 1. §, a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 2. §-a, a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 4. §-a (hatályos 2020. február 01-től)

⁹ Kiegészítette a 4/2018.(II.21.) Ö. r. 9. §-a (hatályos 2018. február 22-től)

¹⁰ Kiegészítette a 31/2004.(VI.28.) Kgy. r. 2. §

4.§

(1)¹¹ Külön méltánylást érdemlő esetben kérelemre a közút kezelője – a Közgyűlés Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának javaslata alapján – részleges, vagy teljes díjmentességet állapíthat meg.

(2)¹² Nem adható részleges, vagy teljes díjmentesség, ha:

- a) a kérelmező a közutat hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően vette igénybe,
- b) a kérelmezőnek díjhátraléka van,
- c) a vállalkozónak helyi adótartozása van, illetve az adóhatósághoz még nem jelentkezett be.

(3)¹³ A közút kezelője a meg nem fizetett igénybevételi díj behajtásáról végrehajtás útján gondoskodik.

(4)¹⁴ A (3) bekezdésben meghatározott végrehajtást fogantatosító szerv az önkormányzati adóhatóság.

5.§

E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától – a még el nem bírált kérelmek esetében is – alkalmazni kell. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése hatályát veszti.

¹¹ Módosította a 42/2010.(XII.14.) Ö. r. 1.§-a, a 20/2014.(XI.24.) Ö. r. 106. §-a (hatályos 2014. november 25-től)

¹² Módosította a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 5. § (1) bek. (hatályos 2020. február 01-től)

¹³ Kiegészítette a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 5. § (2) bek. (hatályos 2020. február 01-től)

¹⁴ Kiegészítette a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 5. § (2) bek. (hatályos 2020. február 01-től)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
66/2003. (XII. 23.) Kgy. rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

	2020	2021	2022	2023	2024
Sport és kulturális rendezvény					
Belterületi elsőrendű út (városi főút)					
I. övezet	75,0 Ft/m ² /nap	100,0 Ft/m ² /nap	125,0 Ft/m ² /nap	150,0 Ft/m ² /nap	175,0 Ft/m ² /nap
II. övezet	23,0 Ft/m ² /nap	30,0 Ft/m ² /nap	38,0 Ft/m ² /nap	45,0 Ft/m ² /nap	53,0 Ft/m ² /nap
III. övezet	15,0 Ft/m ² /nap	20,0 Ft/m ² /nap	25,0 Ft/m ² /nap	30,0 Ft/m ² /nap	35,0 Ft/m ² /nap
Belterületi másodrendű (városi forgalmi út) és gyűjtőtűt					
I. övezet	30,0 Ft/m ² /nap	40,0 Ft/m ² /nap	50,0 Ft/m ² /nap	60,0 Ft/m ² /nap	70,0 Ft/m ² /nap
II. övezet	15,0 Ft/m ² /nap	20,0 Ft/m ² /nap	25,0 Ft/m ² /nap	30,0 Ft/m ² /nap	35,0 Ft/m ² /nap
III. övezet	8,0 Ft/m ² /nap	10,0 Ft/m ² /nap	13,0 Ft/m ² /nap	15,0 Ft/m ² /nap	18,0 Ft/m ² /nap
Belterületi mellékutak lakó és kiszolgáló utak					
I. övezet	23,0 Ft/m ² /nap	30,0 Ft/m ² /nap	38,0 Ft/m ² /nap	45,0 Ft/m ² /nap	53,0 Ft/m ² /nap
II. övezet	15,0 Ft/m ² /nap	20,0 Ft/m ² /nap	25,0 Ft/m ² /nap	30,0 Ft/m ² /nap	35,0 Ft/m ² /nap
III. övezet	15,0 Ft/m ² /nap	20,0 Ft/m ² /nap	25,0 Ft/m ² /nap	30,0 Ft/m ² /nap	35,0 Ft/m ² /nap
Kerékpárutak, gyalogutak, és járdák	8,0 Ft/m ² /nap	10,0 Ft/m ² /nap	13,0 Ft/m ² /nap	15,0 Ft/m ² /nap	18,0 Ft/m ² /nap
Külterületi közutak	8,0 Ft/m ² /nap	10,0 Ft/m ² /nap	13,0 Ft/m ² /nap	15,0 Ft/m ² /nap	18,0 Ft/m ² /nap
Vásár, reklámtévékenység, egyéb rendezvény					
Belterületi elsőrendű út (városi főút)					
I. övezet	150,0 Ft/m ² /nap	200,0 Ft/m ² /nap	250,0 Ft/m ² /nap	300,0 Ft/m ² /nap	350,0 Ft/m ² /nap
II. övezet	75,0 Ft/m ² /nap	100,0 Ft/m ² /nap	125,0 Ft/m ² /nap	150,0 Ft/m ² /nap	175,0 Ft/m ² /nap
III. övezet	45,0 Ft/m ² /nap	60,0 Ft/m ² /nap	75,0 Ft/m ² /nap	90,0 Ft/m ² /nap	105,0 Ft/m ² /nap
Belterületi másodrendű (városi forgalmi út) és gyűjtőtűt					
I. övezet	90,0 Ft/m ² /nap	120,0 Ft/m ² /nap	150,0 Ft/m ² /nap	180,0 Ft/m ² /nap	210,0 Ft/m ² /nap
II. övezet	60,0 Ft/m ² /nap	80,0 Ft/m ² /nap	100,0 Ft/m ² /nap	120,0 Ft/m ² /nap	140,0 Ft/m ² /nap
III. övezet	30,0 Ft/m ² /nap	40,0 Ft/m ² /nap	50,0 Ft/m ² /nap	60,0 Ft/m ² /nap	70,0 Ft/m ² /nap
Belterületi mellékutak lakó és kiszolgáló utak					
I. övezet	45,0 Ft/m ² /nap	60,0 Ft/m ² /nap	75,0 Ft/m ² /nap	90,0 Ft/m ² /nap	105,0 Ft/m ² /nap
II. övezet	38,0 Ft/m ² /nap	50,0 Ft/m ² /nap	63,0 Ft/m ² /nap	75,0 Ft/m ² /nap	88,0 Ft/m ² /nap
III. övezet	30,0 Ft/m ² /nap	40,0 Ft/m ² /nap	50,0 Ft/m ² /nap	60,0 Ft/m ² /nap	70,0 Ft/m ² /nap
Kerékpárutak, gyalogutak, és járdák	23,0 Ft/m ² /nap	30,0 Ft/m ² /nap	38,0 Ft/m ² /nap	45,0 Ft/m ² /nap	53,0 Ft/m ² /nap
Külterületi közutak	8,0 Ft/m ² /nap	10,0 Ft/m ² /nap	13,0 Ft/m ² /nap	15,0 Ft/m ² /nap	18,0 Ft/m ² /nap
Építési munka					
Belterületi elsőrendű út (városi főút)					
I. övezet	330,0 Ft/m ² /nap	440,0 Ft/m ² /nap	550,0 Ft/m ² /nap	660,0 Ft/m ² /nap	770,0 Ft/m ² /nap
II. övezet	128,0 Ft/m ² /nap	170,0 Ft/m ² /nap	213,0 Ft/m ² /nap	255,0 Ft/m ² /nap	298,0 Ft/m ² /nap
III. övezet	90,0 Ft/m ² /nap	120,0 Ft/m ² /nap	150,0 Ft/m ² /nap	180,0 Ft/m ² /nap	210,0 Ft/m ² /nap
Belterületi másodrendű (városi forgalmi út) és gyűjtőtűt					
I. övezet	165,0 Ft/m ² /nap	220,0 Ft/m ² /nap	275,0 Ft/m ² /nap	330,0 Ft/m ² /nap	385,0 Ft/m ² /nap
II. övezet	60,0 Ft/m ² /nap	80,0 Ft/m ² /nap	100,0 Ft/m ² /nap	120,0 Ft/m ² /nap	140,0 Ft/m ² /nap
III. övezet	45,0 Ft/m ² /nap	60,0 Ft/m ² /nap	75,0 Ft/m ² /nap	90,0 Ft/m ² /nap	105,0 Ft/m ² /nap
Belterületi mellékutak lakó és kiszolgáló utak					
I. övezet	90,0 Ft/m ² /nap	120,0 Ft/m ² /nap	150,0 Ft/m ² /nap	180,0 Ft/m ² /nap	210,0 Ft/m ² /nap
II. övezet	38,0 Ft/m ² /nap	50,0 Ft/m ² /nap	63,0 Ft/m ² /nap	75,0 Ft/m ² /nap	88,0 Ft/m ² /nap
III. övezet	30,0 Ft/m ² /nap	40,0 Ft/m ² /nap	50,0 Ft/m ² /nap	60,0 Ft/m ² /nap	70,0 Ft/m ² /nap
Kerékpárutak, gyalogutak, és járdák	23,0 Ft/m ² /nap	30,0 Ft/m ² /nap	38,0 Ft/m ² /nap	45,0 Ft/m ² /nap	53,0 Ft/m ² /nap
Külterületi közutak	8,0 Ft/m ² /nap	10,0 Ft/m ² /nap	13,0 Ft/m ² /nap	15,0 Ft/m ² /nap	18,0 Ft/m ² /nap
Közműbekötés (1.§ (2) szerint)	3 750,0 Ft/db	5 000,0 Ft/db	6 250,0 Ft/db	7 500,0 Ft/db	8 750,0 Ft/db
Minimum igénybevételi díj (övezettől, útkategóriától, és igénybevétel jellegétől függetlenül)					
	3 750,0 Ft	5 000,0 Ft	6 250,0 Ft	7 500,0 Ft	8 750,0 Ft

¹⁵ Módosította a 49/2008.(XII.17.) Kgy. r. 1. §-a, a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 3. §-a, a 13/2017.(IV.04.) Önk. r. 2. § (1) bek., a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 6. § (1) bek. (hatályos 2020. február 01-től)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonú utak kategóriái:

I. útkategória	II. útkategória	III. Útkategória			IV. útkategória	V. útkategória	VI. útkategória	VII.útkategória
Belterületi elsőrendű utak	Belterületi másodrendű utak	Önkormányzati kezelésű gyűjtő utak						
Bécsi körút	Dózsa u.	Alkotmány u. (Ladvánszki u. Völgyérhát között)	Gőzmalom u.	Sárkány u.	Az I.-III. Útkategóriába nem tartozó belterületi közutak	Külterületi közutak	Kerékpárutak	Gyalogutak és járdák
Belvárosi híd	Fő fasor	Alsó-Kikötő sor	Gyémánt u.	Szántó Kovács János u.				
Boldogasszony sgt. (Tisza L. krt. - Szent Ferenc u. között)	Híd u.	Árvácska u.	Háló u.	Széchenyi u.				
Budapesti krt.	Honfoglalás u. (Kőrös sor-Csatár u. között)	Attila u.-Nagy J. u.	Hangos u.	Szécsi u.				
Etelka sor	Oskola u.	Bakay Nándor u.	Hargitai u.	Szent Gellért u.				
Felső Tisza part (Hajós u.- Tisza L. krt. között)	Rakparti út	Bánk Bán u.	Hársfa u.	Szent Mihály u.				
József A sgt. (Tisza L. krt. - Brüsszeli krt. között)	Stefánia	Bem u. -Hattyas u.	Herke u.	Szentháromság u.				
Kálvária sgt.(Tisza L. krt. - Moszkvai krt. között)	Széchenyi tér (déli oldala)	Bencfahát u.	Katona J. u.	Tanács u.				
Kossuth L. sgt. (Tisza L. krt.- Párizsi krt. között)	Széchenyi tér (északi oldala)	Bérbert u.	Kenyérgyári út	Textilgyári út				
Keresztöltés u.	Szilléri sgt. (Csillag tér-Hajós u. között)	Csallóközi út	Kereskedő köz	Thököly u.				
Makkosházi körút	Vörösmarty u.	Csanádi u.	Körtöltés u.	Tűzoltó u.				
Mórávárosi körút		Csap u.	Ladvánszki u.	Vedres u.				

¹⁶ Módosította a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 6. § (2) bek. (hatályos 2020. február 01-től)

<i>Petőfi S. sgt. (Tisza L. krt.- Bécsi krt. között)</i>		<i>Cserepes sor</i>	<i>Lövölde út</i>	<i>Végyvári u.</i>				
<i>Rókusi körút</i>		<i>Cserje sor</i>	<i>Lugas u.</i>	<i>Veres ács u.</i>				
<i>Székely sor</i>		<i>Csongrádi sgt. (Szent István tér- Berli krt. között)</i>	<i>Magyar u.(Vaspálya-Gőzmalom között)</i>	<i>Vértói út</i>				
<i>Tisza Lajos körút</i>		<i>Csonka u.</i>	<i>Mátyás király tér (keleti oldala)</i>	<i>Völgységút u.</i>				
<i>Vásárhelyi Pál utca</i>		<i>Czékus u.</i>	<i>Mikszáth K. u.- Károlyi u.</i>	<i>Zsámbokrédi út</i>				
		<i>Damjanich u.</i>	<i>Muskátló u.</i>					
		<i>Délceg u.</i>	<i>Napos út</i>					
		<i>Derkovits fasor</i>	<i>Népkert sor</i>					
		<i>Diadal u.</i>	<i>Rákóczi u.</i>					
		<i>Földmíves u.</i>	<i>Régi Posta u.</i>					
		<i>Fülemüle u.</i>	<i>Retek u.</i>					
		<i>Gábor Áron u. (Göndör sor- Csap u. között)</i>	<i>Rózsa u.</i>					
		<i>Gólya u.</i>	<i>Sajka u.</i>					

Az igénybevétel díjszámítása esetén figyelembe veendő övezethatárok:

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I. övezet Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút, Párizsi körút, Berli krt., Brüsszeli körút, Római körút, és Újszegeden a Temesvári körút és az Újszegedi vasútállomáson belüli terület</p> <p>II. övezet Az I. övezet határvonala, valamint a Körtöltés, Újszegeden a Lövölde utca, a Kamaratöltés és a Maros közötti terület</p> <p>III. övezet A II. övezet határvonala és Szeged közigazgatási területének határvonala közötti terület</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Az igénybevételi díj kiszámítása során figyelembe veendő módosító tényezők, alkalmazandó szorzószámok

1. Legfeljebb 10 napos igénybevétel időtartamára	1,00
2. A 11 és 20 nap közötti igénybevétel időtartamára	1,25
3. A 21 és 30 nap közötti igénybevétel időtartamára	1,50
4. 30 nap feletti igénybevétel	2,00
5. Első hosszabbítás esetén	2,00
6. Minden további hosszabbítás esetén	5,00
7. A közút teljes szélességben történő lezárása esetén:	
- elsőrendű városi főút	5,00
- másodrendű és gyűjtő út	4,00
- egyéb utak	3,00
	közmű gerincvezeték építése, rekonstrukciója, vagy elbontása során alkalmazandó szorzószámok
8. Legfeljebb 1 éven belül felújított szerkezetű/kopórétegű új útburkolatok bontása esetén	6,00
9. Legfeljebb 2 éven belül felújított szerkezetű/kopórétegű új útburkolatok bontása esetén	5,00
10. Legfeljebb 3 éven belül felújított szerkezetű/kopórétegű új útburkolatok bontása esetén	4,00
11. Legfeljebb 4 éven belül felújított szerkezetű/kopórétegű új útburkolatok bontása esetén	3,00
12. Legfeljebb 5 éven belül felújított szerkezetű/kopórétegű új útburkolatok bontása esetén	2,00

¹⁷ Kiegészítette a 13/2017.(IV.04.) Önk. r. 2. § (2) bekezdése (hatályos 2017. április 5-től)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó műszaki előírások:

A jelen műszaki előírások a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele (továbbiakban: igénybevétel) esetén általánosan alkalmazandó feltételeket és szabályokat összesíti, amely feltételektől és szabályoktól a Közútkezelő indokolt esetben a kérelmezett igénybevételekre kiadott közútkezelői hozzájárulásokban eltérő feltételeket és szabályokat is előírhat.

1. Munkaterület körülhatárolása

Az igénybe vevő tevékenysége során köteles betartani a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletet, valamint a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény vonatkozó előírásait. A bontási területet piros - fehér sávozású korláttal vagy szalaggal kell lezárni. (3/2001. (I. 31.) KöViM). Szükség esetén a gyalogos közlekedés részére gyalogos provizóriumot (átjárót) kell biztosítani (például ingatlanok megközelíthetőségének biztosítása érdekében). A bontási terület közút felé eső részét folyamatos piros fényű vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpával kell megjelölni éjszaka és rossz látási viszonyok között.

1.1. Járdán történő területfoglalás esetében

1.1.1. Járdaburkolat részleges lezárására akkor van lehetőség, ha a járdán összefüggően legalább a 1,5 méter széles szabad közlekedési sáv megmarad. Amennyiben legalább a 1,5 méter széles összefüggő szabad közlekedési sáv nem marad szabadon, úgy a járdát teljes szélességében kell lezárni.

1.1.2. Amennyiben az igénybevétel időtartama alatt az igénybe venni kívánt járdát a forgalom elől el kell zárni, úgy azt piros-fehér sávozású szalaggal vagy korláttal kell körülhatárolni.

1.1.3. Teljes szélességű lezárás esetében a körülhatárolással egyidejűleg „Gyalogos közlekedés a túloldalon” feliratú táblákat kell elhelyezni.

1.2. Úttesten történő területfoglalás esetében

1.2.1. Minden esetben a kivitelezést megelőzően az igénybe vevőnek saját költségén ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítania, és az igénybevételt követően az eredeti forgalmi rendet helyre kell állítania.

1.2.2. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit, a munkaterület elkorlátozására szolgáló eszközök és egyéb tartozékok állapotát és meglétét rendszeresen ellenőriznie kell a kérelmezőnek és szükség szerint pótolnia kell azokat.

¹⁸ Kiegészítette a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 6. § (3) bek. (hatályos 2020. február 01-től)

1.2.3. A jelzőtáblák csak a szabványnak megfelelő, fényvisszaverős, fóliás típusúak lehetnek és azokat csőoszlopokra kell felszerelni.

1.2.4. Forgalom melletti útbontás esetén minden esetben az „Úton folyó munkák”, a „Sebességkorlátozás 30Km/h” és az „Útszűkület” jelzésekű táblákat kell elhelyezni a forgalmi irányoknak megfelelően.

1.2.5. Forgalom melletti útbontás esetében, az igénybevétellel érintett úttesten legalább 3 méter szélességben a közúti forgalmat zavartalanul kell biztosítani. A közlekedés biztonsága a munkavégzés során nem veszélyeztethető.

1.2.6. A kérelmezőnek szükség esetén a váltakozó irányú forgalom irányítása és biztosítása érdekében jelzőörököt vagy forgalomirányító berendezéseket kell alkalmazni.

1.2.7. Amennyiben az igénybevétel során nem biztosítható a legalább 3 méter széles közúti forgalmi sáv, úgy az úttestet teljes szélességben le kell zárni. Teljes szélességű lezárás esetében az igénybevételt megelőző utolsó útkereszteződéshez az „Úton folyó munkák”, a „Sebességkorlátozás 30Km/h” és a „Zsákutca” jelzésekű táblákat kell elhelyezni.

2. A bontásra és helyreállításra vonatkozó előírások

2.1. Útburkolat helyreállításának módja

2.1.1. Aszfaltkeverék bedolgozásra alkalmas időjárás esetén a felbontott aszfalt burkolatú úttest ágyazatát és alapját 20 cm vtg. sóderágyon 20 cm vtg. C-6/KK minőségű betonnal 20 - 20 cm szélességű túlnyúlással helyre kell állítani.

2.1.2. A régi fennmaradt aszfaltburkolatot (kopóréteget) a bontással érintett közlekedési sávok teljes szélességében kell helyreállítani a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, valamint az egyes köztisztasági tevékenységek ellátásáról szóló 1/2005. (II.2.) Kgy. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti esetekben. Ilyen esetekben az út hossztengegyével párhuzamos irányban a munkagödör széleitől mért 20-20 cm szélességben (de legalább 1,5 méter szélességben) 5 cm vastagságban kell lemarni, majd egybefüggően 5 cm vtg. AC-11 minőségű hengerelt aszfalttal kell helyreállítani.

2.2. Járdá burkolat helyreállításának módja

2.2.1. Aszfaltkeverék bedolgozásra alkalmas időjárás esetén a felbontott aszfaltburkolatú járdánál 20 cm vastag sóderágyon 10 cm vastag C-6/KK minőségű beton alap elkészítése után a teljes érintett régi burkolatot vissza kell bontani és egybefüggő felületként - teljes szélességben - 3 cm vastag öntött aszfalttal kell helyreállítani.

2.2.2. Az öntött aszfalt burkolatú járdák keramit szegélyét és szegélygerendáját a burkolatalap megépítése előtt úgy kell helyreállítani, hogy a szegélyek magassági vonalvezetése ne akadályozza a járdáról a csapadékvíz lefolyását.

2.3. Helyreállítás aszfalt keverék bedolgozásra alkalmatlan időszakban

Amennyiben a jelen műszaki előírások 2.1.1. és a 2.2.1. pontjaiban előírtak szerinti aszfaltkeverék bedolgozását az időjárási viszonyok (pl.: tartósan alacsony hőmérséklet) nem teszik lehetővé, úgy az aszfalt kopóréteg helyét ideiglenesen fóliás betonnal kell helyreállítani a felbontott területen. Az ideiglenes helyreállítást

legkésőbb a közútkezelő által a kiadott kezelői hozzájárulásban egyénileg meghatározott időpontig kell helyreállítani.

2.4. A bontásra és helyreállításra vonatkozó általános kötelezettségek, feltételek

2.4.1. A véglegesen helyreállított közterület minőségét szavatolni kell. Az engedélyes tudomásul veszi, hogy jelen útkezelői feltételek betartása mellett, amennyiben a bontás nyomvonalán burkolatsüllyedés, vagy egyéb meghibásodás történik, úgy köteles azt másodlagos helyreállításként mindannyiszor elvégezni ameddig a burkolatban az eredeti állapot helyre nem áll.

2.4.2. Amennyiben a közút igénybevétele kapcsán aszfaltburkolatot kell helyreállítani azt csak e tevékenység végzésére jogosult szakvállalat végezheti el. Az elkészült aszfaltburkolat I. osztályú minőségét tanúsító dokumentumot a közút kezelőjének az igénybe vett közterület visszaadásakor egy eredeti példányban át kell adni. A burkolatok helyreállításakor a beépítendő anyagok tekintetében, valamint a kivitelezési technológia alkalmazása során a vonatkozó műszaki szabványok és műszaki előírások szerint kell eljárni. A helyreállítás során kiemelten figyelembe kell venni az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete, valamint útépitési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek előírásait tartalmazó köteteit. Indokolt esetben a kezelő ezen hozzájárulás kiegészítéseként előírhatja a helyreállított burkolat helyszíni mintavételezés (fúrási magminta) alapján történő minősítését.

2.4.3. A burkolat helyreállítása során az Útügyi Műszaki előírásainak megfelelően olyan legalább 20 cm vastagságú homokos kavics, kavicsos homok, vagy folyami homok fagyvédő és ágyazati réteget kell beépíteni, amelynek a 0,02 mm alatti szemcse tömegaránya kisebb mint 10%.

2.4.4. A bontással járó felfestett burkolati jelek rongálódását újrafestéssel kell helyreállítani.

2.4.5. Az igénybevételért felelős köteles a közút igénybevételének időtartama alatt az érintett területen található létesítmények (burkolat, közművek, szerelvények, jelzőtáblák stb.) állagmegóvásáról gondoskodni. Az elfoglalt közterületen fellépő közmű-meghibásodásokat köteles az érintett szolgáltató vállalatnak haladéktalanul jelenteni, illetve a javításhoz a munkaterületet biztosítani. A területen lévő közműszerelvényeket (tűzcsap, tolózár, aknafedlap, stb.) hozzáférhetően kell hagyni. Az igénybevétel időtartama alatt, illetve a helyreállítása megtörténteig az érintett közút munkaterületnek minősül.

2.4.6. A szilárd burkolatú pályaszerkezetek alatt a közművezetékek munkaárkát rétegesen, kizárólag homok vagy homokos kavics felhasználásával kell visszatölteni. A munkaárok teljes keresztmetszetében Tr.gamma 95% tömörséget kell biztosítani.

2.4.7. Az érintett geodéziai-, közmű- és egyéb létesítményeket áthelyezni, megváltoztatni csak az érintett kezelők hozzájárulásával lehet.

2.4.8. A közterület használata esetén a használattal érintett terület és közvetlen környezetét a használó köteles folyamatosan tisztán tartani és takarítani.

2.4.9. Építési és bontási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a szálló por és egyéb szennyeződés a munkaterületen és az engedélyezett közterület használaton kívül eső területre ne kerüljön.

2.4.10. A közterületre a munkálatok kapcsán odaszállított építőanyag, illetve a bontásból származó anyagok tárolása az I. és II. körzetben 24 órán túl csak zárt tárolóban lehetséges (pl. konténer).

2.4.11. A járdaburkolat és vízelvezető árok a kitermelt föld és anyag tárolására nem használható fel. A kikerült föld elszállításáról az igénybevételért felelős saját költségén köteles gondoskodni.

2.4.12. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében álló utakon végzett kivitelezés során a kibontásra kerülő, de további felhasználásra alkalmas inert hulladék (mart aszfalt, tört beton, kiselemes burkolat, humusz, stb.) a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi, amelyet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által meghatározott tisztaságú állapotban, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Sándorfalvi úti Hulladéklerakó telephelyre kell beszállítani. A beszállítás előtt Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. illetékes munkatársaival egyeztetni szükséges.

2.4.13. A további felhasználásra alkalmatlan hulladék elhelyezése, tárolása és ártalmatlanítása kizárólag a központi lerakóhelyen történhet, kivéve, ha a hulladék ártalmatlanítása vagy hasznosítása a termelő telephelyen történik. Az út és gyalogjárda bontásából kikerülő aszfalt elhelyezése kizárólag a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyen történhet.

2.4.14. Aszfalt- és betonburkolatok bontását élvágással kell kezdeni. Az aszfaltozás előtt az ismételt élvágást úgy kell elvégezni, hogy a 10-10 cm átfedés biztosítható legyen.